

Содержание

| | |
|--|-----------|
| Обозначение компрессора с фиксированной частотой вращения | <u>2</u> |
| Обозначение компрессора с переменной частотой вращения | <u>3</u> |
| Среднетемпературные компрессоры тип RCM, R404A, R507, R407C, R134a | <u>4</u> |
| Среднетемпературные компрессоры тип RCVM, R404A, R507 | <u>7</u> |
| Низкотемпературные компрессоры тип RCL, R404A, R507 | <u>8</u> |
| Низкотемпературные компрессоры тип RCVL, R404A, R507 | <u>11</u> |
| Высокотемпературные компрессоры тип RCZ, R407C | <u>12</u> |
| Высокотемпературные компрессоры тип RCH, R410A | <u>14</u> |
| Высокотемпературные компрессоры тип RCVH, R410A | <u>17</u> |
| Высокотемпературные компрессоры тип RCD, R32 | <u>18</u> |
| Аксессуары | <u>20</u> |

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА С ФИКСИРОВАННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ

| | RC | M | 26 | E | 4 | L | T | 7 | C | A |
|--|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия компрессора _____ RC | | | | | | | | | | |
| Применение _____ L - низкотемпературное M - среднетемпературное H - высокотемпературное, R410A Z - высокотемпературное, R407C D - высокотемпературное, R32 | | | | | | | | | | |
| Производительность _____ в тысячах БТЕ/ч при 60Гц стандартные условия ARI, MBP (or LBP, or HBP) | | | | | | | | | | |
| Хладагент, масло _____ A - хладагент R22, минеральное масло E - R404A, R507, R407C, R134a, полиэфирное масло T - R407C, R134a, полиэфирное масло C - R410A, полиэфирное масло D - R32, полиэфирное масло | | | | | | | | | | |
| Код напряжения питания _____ 4 - 380-420В/3ф/50Гц & 460В/3ф/60Гц 5 - 220В/1ф/50Гц | | | | | | | | | | |
| Защита электродвигателя _____ L - внутренняя защита W - электронный блок защиты | | | | | | | | | | |
| Исполнение патрубков _____ B - под пайку T - под Rotalock | | | | | | | | | | |
| Дополнительные опции _____ 6 - без смотрового стекла 7 - со смотровым стеклом 8 - впрыск жидкости, смотровое стекло 9 - впрыск пара/жидкости, смотровое стекла | | | | | | | | | | |
| Исполнение корпуса производителя _____ C, H - герметичный | | | | | | | | | | |
| Индекс эволюции _____ | | | | | | | | | | |

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА С ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ

| | RC | V | M | 42 | E | G | T | 7 | A |
|---|----|---|---|----|---|---|---|---|---|
| Серия компрессора _____ RC | | | | | | | | | |
| V - регулируемая частота вращения _____ | | | | | | | | | |
| Применение _____ L - низкотемпературное M - среднетемпературное H - высокотемпературное | | | | | | | | | |
| Производительность _____ Объёмная производительность см3/об | | | | | | | | | |
| Хладагент, масло _____ E - R404A, R507, полиэфирное масло C - R410A полиэфирное масло | | | | | | | | | |
| Код напряжения питания _____ G - 380-420В/3ф/50Гц & 60Гц | | | | | | | | | |
| Исполнение патрубков _____ B - под пайку T - под резьбу | | | | | | | | | |
| Дополнительные опции _____ 6 - без смотрового стекла 7 - со смотровым стеклом 8 - впрыск жидкости, смотровое стекло 9 - впрыск пара, смотровое стекла | | | | | | | | | |
| Индекс эволюции _____ | | | | | | | | | |

Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCM поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBR (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|--------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| RCM09E4LB7CA | Под пайку | 2,1 | 21,3 | 1,4 | 24 | Индивидуальная | 141R8601 | 1 | 561,09 | 673,31 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8602 | 12 | 529,89 | 635,87 |
| RCM09E4LT7CA | Под резьбу | 2,1 | 21,3 | 1,4 | 24 | Индивидуальная | 141R8811 | 1 | 570,29 | 684,35 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8812 | 12 | 539,09 | 646,91 |
| RCM11E4LB7CA | Под пайку | 2,44 | 24,7 | 1,4 | 24 | Индивидуальная | 141R8603 | 1 | 577,29 | 692,75 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8604 | 12 | 546,09 | 655,31 |
| RCM11E4LT7CA | Под резьбу | 2,44 | 24,7 | 1,4 | 24 | Индивидуальная | 141R8813 | 1 | 586,50 | 703,80 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8814 | 12 | 555,30 | 666,36 |
| RCM13E4LB7CA | Под пайку | 2,97 | 30,5 | 1,4 | 24 | Индивидуальная | 141R8605 | 1 | 591,17 | 709,40 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8606 | 12 | 559,97 | 671,96 |
| RCM13E4LT7CA | Под резьбу | 2,97 | 30,5 | 1,4 | 24 | Индивидуальная | 141R8815 | 1 | 600,37 | 720,45 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8816 | 12 | 569,17 | 683,01 |
| RCM15E4LB7CA | Под пайку | 3,37 | 35,1 | 1,4 | 24,5 | Индивидуальная | 141R8607 | 1 | 605,05 | 726,06 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8608 | 12 | 573,85 | 688,62 |
| RCM15E4LT7CA | Под резьбу | 3,37 | 35,1 | 1,4 | 24,5 | Индивидуальная | 141R8817 | 1 | 614,26 | 737,11 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8818 | 12 | 583,06 | 699,67 |
| RCM19E4LB7CA | Под пайку | 3,97 | 41,4 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 141R8609 | 1 | 621,25 | 745,51 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8610 | 12 | 590,05 | 708,07 |
| RCM19E4LT7CA | Под резьбу | 3,97 | 41,4 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 141R8819 | 1 | 630,46 | 756,55 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8820 | 12 | 599,26 | 719,11 |
| RCM21E4LB7CA | Под пайку | 4,59 | 48,9 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 141R8611 | 1 | 647,45 | 776,94 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8612 | 12 | 616,25 | 739,50 |
| RCM21E4LT7CA | Под резьбу | 4,59 | 48,9 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 141R8821 | 1 | 656,66 | 787,99 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8822 | 12 | 625,46 | 750,55 |
| RCM26E4LB7CA | Под пайку | 5,57 | 58,0 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 141R8613 | 1 | 681,99 | 818,39 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8614 | 12 | 650,79 | 780,95 |
| RCM26E4LT7CA | Под резьбу | 5,57 | 58,0 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 141R8823 | 1 | 691,19 | 829,43 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8824 | 12 | 659,99 | 791,99 |
| RCM30E4LB7CA | Под пайку | 6,75 | 66,1 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R8615 | 1 | 713,27 | 855,93 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8616 | 12 | 682,07 | 818,49 |
| RCM30E4LT7CA | Под резьбу | 6,75 | 66,1 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R8825 | 1 | 722,48 | 866,97 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8826 | 12 | 691,28 | 829,53 |
| RCM38E4LB7CA | Под пайку | 8,04 | 82,8 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R8617 | 1 | 764,47 | 917,37 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8618 | 12 | 733,27 | 879,93 |
| RCM38E4LT7CA | Под резьбу | 8,04 | 82,8 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R8827 | 1 | 773,68 | 928,41 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8828 | 12 | 742,48 | 890,97 |
| RCM45E4LB7CA | Под пайку | 9,85 | 100,00 | 1,7 | 33,7 | Индивидуальная | 141R8619 | 1 | 864,98 | 1037,97 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8620 | 12 | 828,58 | 994,29 |
| RCM45E4LT7CA | Под резьбу | 9,85 | 100,00 | 1,7 | 33,7 | Индивидуальная | 141R8829 | 1 | 874,18 | 1049,02 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8830 | 12 | 837,78 | 1005,34 |
| RCM51E4LB7CA | Под пайку | 11,21 | 112,1 | 1,7 | 35,3 | Индивидуальная | 141R8621 | 1 | 938,43 | 1126,12 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8622 | 12 | 902,03 | 1082,44 |
| RCM51E4LT7CA | Под резьбу | 11,21 | 112,1 | 1,7 | 35,3 | Индивидуальная | 141R8831 | 1 | 947,64 | 1137,17 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8832 | 12 | 911,24 | 1093,49 |
| RCM57E4LB7CA | Под пайку | 12,13 | 122,4 | 1,7 | 35,5 | Индивидуальная | 141R8623 | 1 | 1470,94 | 1765,13 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8624 | 12 | 1434,54 | 1721,45 |
| RCM57E4LT7CA | Под резьбу | 12,13 | 122,4 | 1,7 | 35,5 | Индивидуальная | 141R8833 | 1 | 1480,15 | 1776,18 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8834 | 12 | 1443,75 | 1732,50 |

Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCM поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|---------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| RCM66E4LB7CA | Под пайку | 14,59 | 147,7 | 3,5 | 54,5 | Индивидуальная | 141R8625 | 1 | 1496,64 | 1795,97 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8626 | 8 | 1455,04 | 1746,05 |
| RCM66E4LT7CA | Под резьбу | 14,59 | 147,7 | 3,5 | 54,5 | Индивидуальная | 141R8835 | 1 | 1505,85 | 1807,02 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8836 | 8 | 1464,25 | 1757,10 |
| RCM77E4LB7CA | Под пайку | 16,97 | 172,4 | 3,5 | 55,8 | Индивидуальная | 141R8627 | 1 | 1505,99 | 1807,19 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8628 | 8 | 1464,39 | 1757,27 |
| RCM77E4LT7CA | Под резьбу | 16,97 | 172,4 | 3,5 | 55,8 | Индивидуальная | 141R8837 | 1 | 1515,20 | 1818,24 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8838 | 8 | 1473,60 | 1768,32 |
| RCM88E4LB7CA | Под пайку | 19,34 | 195,4 | 3,5 | 56,8 | Индивидуальная | 141R8629 | 1 | 1545,56 | 1854,68 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8630 | 8 | 1503,96 | 1804,76 |
| RCM88E4LT7CA | Под резьбу | 19,34 | 195,4 | 3,5 | 56,8 | Индивидуальная | 141R8839 | 1 | 1554,77 | 1865,72 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8840 | 8 | 1513,17 | 1815,80 |
| RCM95E4LB7CA | Под пайку | 20,58 | 209,2 | 3,5 | 58,5 | Индивидуальная | 141R8631 | 1 | 2128,63 | 2554,36 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8632 | 8 | 2087,03 | 2504,44 |
| RCM95E4LT7CA | Под резьбу | 20,58 | 209,2 | 3,5 | 58,5 | Индивидуальная | 141R8841 | 1 | 2137,83 | 2565,40 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8842 | 8 | 2096,23 | 2515,48 |
| RCM107E4LB7CA | Под пайку | 22,32 | 237,4 | 3,5 | 59 | Индивидуальная | 141R8633 | 1 | 2376,19 | 2851,43 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8634 | 8 | 2334,59 | 2801,51 |
| RCM107E4LT7CA | Под резьбу | 22,32 | 237,4 | 3,5 | 59 | Индивидуальная | 141R8843 | 1 | 2385,40 | 2862,48 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8844 | 8 | 2343,80 | 2812,56 |
| RCM114E4LB7CA | Под пайку | 24,84 | 254,6 | 3,5 | 59,3 | Индивидуальная | 141R8635 | 1 | 2550,09 | 3060,11 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8636 | 8 | 2508,49 | 3010,19 |
| RCM114E4LT7CA | Под резьбу | 24,84 | 254,6 | 3,5 | 59,3 | Индивидуальная | 141R8845 | 1 | 2559,29 | 3071,15 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8846 | 8 | 2517,69 | 3021,23 |
| RCM155E4WT7CA | Под резьбу | 33,93 | 334 | 5,8 | 105 | Индивидуальная | 141R8847 | 1 | 4252,37 | 5102,84 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8848 | 6 | 4205,57 | 5046,68 |
| RCM114E4LT7CA | Под резьбу | 38,63 | 382,6 | 5,8 | 110 | Индивидуальная | 141R8849 | 1 | 4469,94 | 5363,93 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8850 | 6 | 4423,14 | 5307,77 |
| RCM114E4LT7CA | Под резьбу | 47,41 | 464 | 5,8 | 113 | Индивидуальная | 141R8851 | 1 | 4822,96 | 5787,55 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8852 | 6 | 4776,16 | 5731,39 |

Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCM поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBR (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|--------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| RCM09E5LB7CA | Под пайку | 2,08 | 21,3 | 1,4 | 27 | Индивидуальная | 141R8651 | 1 | 663,99 | 796,79 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8652 | 12 | 632,79 | 759,35 |
| RCM09E5LT7CA | Под резьбу | 2,08 | 21,3 | 1,4 | 27 | Индивидуальная | 141R8861 | 1 | 673,19 | 807,83 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8862 | 12 | 641,99 | 770,39 |
| RCM11E5LB7CA | Под пайку | 2,41 | 24,7 | 1,4 | 27 | Индивидуальная | 141R8653 | 1 | 682,90 | 819,47 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8654 | 12 | 651,70 | 782,03 |
| RCM11E5LT7CA | Под резьбу | 2,41 | 24,7 | 1,4 | 27 | Индивидуальная | 141R8863 | 1 | 692,10 | 830,52 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8864 | 12 | 660,90 | 793,08 |
| RCM13E5LB7CA | Под пайку | 2,88 | 30,5 | 1,4 | 27 | Индивидуальная | 141R8655 | 1 | 692,10 | 830,52 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8656 | 12 | 660,90 | 793,08 |
| RCM13E5LT7CA | Под резьбу | 2,88 | 30,5 | 1,4 | 27 | Индивидуальная | 141R8865 | 1 | 701,30 | 841,56 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8866 | 12 | 670,10 | 804,12 |
| RCM15E5LB7CA | Под пайку | 3,24 | 35,1 | 1,4 | 27,5 | Индивидуальная | 141R8657 | 1 | 709,84 | 851,81 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8658 | 12 | 678,64 | 814,37 |
| RCM15E5LT7CA | Под резьбу | 3,24 | 35,1 | 1,4 | 27,5 | Индивидуальная | 141R8867 | 1 | 719,05 | 862,85 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8868 | 12 | 687,85 | 825,41 |
| RCM19E5LB7CA | Под пайку | 3,95 | 41,4 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R8659 | 1 | 710,52 | 852,62 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8660 | 12 | 679,32 | 815,18 |
| RCM19E5LT7CA | Под резьбу | 3,95 | 41,4 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R8869 | 1 | 719,72 | 863,67 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8870 | 12 | 688,52 | 826,23 |
| RCM21E5LB7CA | Под пайку | 4,61 | 48,9 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R8661 | 1 | 763,56 | 916,27 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8662 | 12 | 732,36 | 878,83 |
| RCM21E5LT7CA | Под резьбу | 4,61 | 48,9 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R8871 | 1 | 772,76 | 927,31 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8872 | 12 | 741,56 | 889,87 |
| RCM26E5LB7CA | Под пайку | 5,53 | 58,0 | 1,4 | 28,6 | Индивидуальная | 141R8663 | 1 | 797,02 | 956,43 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8664 | 12 | 765,82 | 918,99 |
| RCM26E5LT7CA | Под резьбу | 5,53 | 58,0 | 1,4 | 28,6 | Индивидуальная | 141R8873 | 1 | 806,23 | 967,47 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8874 | 12 | 775,03 | 930,03 |
| RCM30E5LB7CA | Под пайку | 6,46 | 66,1 | 1,4 | 28,6 | Индивидуальная | 141R8665 | 1 | 824,12 | 988,94 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8666 | 12 | 792,92 | 951,50 |
| RCM30E5LT7CA | Под резьбу | 6,46 | 66,1 | 1,4 | 28,6 | Индивидуальная | 141R8875 | 1 | 833,32 | 999,98 |
| | | | | | | Промышленная | 141R8876 | 12 | 802,12 | 962,54 |

**Спиральные компрессоры
с переменной частотой вращения
для среднетемпературных холодильных систем**

Тип RCVM, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры RCVM поставляются заправленными полиэфирным маслом POE
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBR (T _о =-10°C, T _к =+45°C, SH=10K, SC=0K), частота вращения 4500 об/мин | Объемная произ-сть, см ³ /об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| RCVM25EGT7A | Под резьбу | 3,78 | 25 | 1,4 | 24 | Индивидуальная | 140R0053 | 1 | 896,31 | 1075,57 |
| | | | | | | Промышленная | 140R0054 | 12 | 865,11 | 1038,13 |
| RCVM30EGT7A | Под резьбу | 4,61 | 30 | 1,4 | 24 | Индивидуальная | 140R0055 | 1 | 915,54 | 1098,65 |
| | | | | | | Промышленная | 140R0056 | 12 | 884,34 | 1061,21 |
| RCVM35EGT7A | Под резьбу | 5,38 | 35 | 1,4 | 24,5 | Индивидуальная | 140R0057 | 1 | 936,00 | 1123,20 |
| | | | | | | Промышленная | 140R0058 | 12 | 904,80 | 1085,76 |
| RCVM41EGT7A | Под резьбу | 6,57 | 41 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 140R0059 | 1 | 970,02 | 1164,02 |
| | | | | | | Промышленная | 140R0060 | 12 | 938,82 | 1126,58 |
| RCVM49EGT7A | Под резьбу | 7,37 | 49 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 140R0061 | 1 | 1002,30 | 1202,76 |
| | | | | | | Промышленная | 140R0062 | 12 | 971,10 | 1165,32 |
| RCVM58EGT7A | Под резьбу | 8,84 | 58 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 140R0063 | 1 | 1025,70 | 1230,84 |
| | | | | | | Промышленная | 140R0064 | 12 | 994,50 | 1193,40 |
| RCVM66EGT7A | Под резьбу | 10,74 | 66 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 140R0065 | 1 | 1045,20 | 1254,24 |
| | | | | | | Промышленная | 140R0066 | 12 | 1014,00 | 1216,80 |
| RCVM83EGT7A | Под резьбу | 12,79 | 83 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 140R0067 | 1 | 1331,20 | 1597,44 |
| | | | | | | Промышленная | 140R0068 | 12 | 1300,00 | 1560,00 |
| RCVM100EGT7A | Под резьбу | 15,47 | 100 | 1,7 | 34 | Индивидуальная | 140R0069 | 1 | 1451,67 | 1742,00 |
| | | | | | | Промышленная | 140R0070 | 12 | 1415,27 | 1698,32 |
| RCVM122EGT7A | Под резьбу | 19,08 | 122 | 1,7 | 35,5 | Индивидуальная | 140R0073 | 1 | 2359,07 | 2830,88 |
| | | | | | | Промышленная | 140R0074 | 12 | 2322,67 | 2787,20 |

Тип RCL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры RCL поставляются заправленными полиэфирным маслом POE
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
- 3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкости.

Спиральные компрессоры с впрыском жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (То=35°С, Тк=+40°С, RGT=20°С, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|--------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| RCL03E4LT8CA | Под резьбу | 0,85 | 21,3 | 1,4 | 24 | Индивидуальная | 141R9521 | 1 | 1092,52 | 1311,02 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9522 | 12 | 1061,32 | 1273,58 |
| RCL04E4LT8CA | Под резьбу | 1,00 | 24,7 | 1,4 | 24 | Индивидуальная | 141R9523 | 1 | 1106,33 | 1327,60 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9524 | 12 | 1075,13 | 1290,16 |
| RCL05E4LT8CA | Под резьбу | 1,23 | 30,5 | 1,4 | 24,5 | Индивидуальная | 141R9525 | 1 | 1125,59 | 1350,71 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9526 | 12 | 1094,39 | 1313,27 |
| RCL06E4LT8CA | Под резьбу | 1,41 | 35,1 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 141R9527 | 1 | 1144,00 | 1372,80 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9528 | 12 | 1112,80 | 1335,36 |
| RCL08E4LT8CA | Под резьбу | 1,67 | 41,4 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 141R9529 | 1 | 1234,48 | 1481,38 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9530 | 12 | 1203,28 | 1443,94 |
| RCL09E4LT8CA | Под резьбу | 1,95 | 48,9 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 141R9531 | 1 | 1313,67 | 1576,40 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9532 | 12 | 1282,47 | 1538,96 |
| RCL11E4LT8CA | Под резьбу | 2,32 | 58 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R9533 | 1 | 1349,12 | 1618,94 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9534 | 12 | 1317,92 | 1581,50 |
| RCL13E4LT8CA | Под резьбу | 2,64 | 66,1 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R9535 | 1 | 1376,85 | 1652,22 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9536 | 12 | 1345,65 | 1614,78 |
| RCL15E4LT8CA | Под резьбу | 3,34 | 82,8 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R9537 | 1 | 1467,79 | 1761,35 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9538 | 12 | 1436,59 | 1723,91 |
| RCL18E4LT8CA | Под резьбу | 3,99 | 100 | 1,7 | 35,3 | Индивидуальная | 141R9539 | 1 | 1552,95 | 1863,54 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9540 | 12 | 1516,55 | 1819,86 |
| RCL24E4LT8CA | Под резьбу | 4,92 | 122,4 | 1,7 | 35,5 | Индивидуальная | 141R9541 | 1 | 2026,93 | 2432,32 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9542 | 12 | 1990,53 | 2388,64 |
| RCL28E4LT8CA | Под резьбу | 5,90 | 147,7 | 3,5 | 54,5 | Индивидуальная | 141R9543 | 1 | 2079,91 | 2495,89 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9544 | 8 | 2038,31 | 2445,97 |
| RCL34E4LT8CA | Под резьбу | 6,86 | 172,4 | 3,5 | 55,8 | Индивидуальная | 141R9545 | 1 | 2151,68 | 2582,02 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9546 | 8 | 2104,88 | 2525,86 |
| RCL38E4LT8CA | Под резьбу | 7,80 | 195,4 | 3,5 | 56,8 | Индивидуальная | 141R9547 | 1 | 2248,01 | 2697,61 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9548 | 8 | 2201,21 | 2641,45 |
| RCL41E4LT8CA | Под резьбу | 8,36 | 209,2 | 3,5 | 58,5 | Индивидуальная | 141R9549 | 1 | 2524,18 | 3029,02 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9550 | 8 | 2482,58 | 2979,10 |
| RCL45E4LT8CA | Под резьбу | 9,53 | 237,4 | 3,5 | 59 | Индивидуальная | 141R9551 | 1 | 2742,46 | 3290,95 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9552 | 8 | 2700,86 | 3241,03 |
| RCL51E4LT8CA | Под резьбу | 10,66 | 254,6 | 3,5 | 59,3 | Индивидуальная | 141R9553 | 1 | 2945,60 | 3534,72 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9554 | 8 | 2904,00 | 3484,80 |

Тип RCL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCL поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкости.

Спиральные компрессоры с впрыском жидкого хладагента

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (То=-35°C, Тк=+40°C, RGT=20°C, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|--------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| RCL03E5LT8CA | Под резьбу | 0,85 | 21,3 | 1,4 | 27 | Индивидуальная | 141R9601 | 1 | 1219,21 | 1463,05 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9602 | 12 | 1188,01 | 1425,61 |
| RCL04E5LT8CA | Под резьбу | 1,00 | 24,7 | 1,4 | 27 | Индивидуальная | 141R9603 | 1 | 1256,78 | 1508,14 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9604 | 12 | 1225,58 | 1470,70 |
| RCL05E5LT8CA | Под резьбу | 1,22 | 30,5 | 1,4 | 27 | Индивидуальная | 141R9605 | 1 | 1271,29 | 1525,55 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9606 | 12 | 1240,09 | 1488,11 |
| RCL06E5LT8CA | Под резьбу | 1,41 | 35,1 | 1,4 | 27,5 | Индивидуальная | 141R9607 | 1 | 1302,57 | 1563,08 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9608 | 12 | 1271,37 | 1525,64 |
| RCL08E5LT8CA | Под резьбу | 1,67 | 41,4 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R9609 | 1 | 1380,06 | 1656,07 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9610 | 12 | 1348,86 | 1618,63 |
| RCL09E5LT8CA | Под резьбу | 1,95 | 48,9 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R9611 | 1 | 1476,17 | 1771,40 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9612 | 12 | 1444,97 | 1733,96 |
| RCL11E5LT8CA | Под резьбу | 2,32 | 58 | 1,4 | 28,6 | Индивидуальная | 141R9613 | 1 | 1507,95 | 1809,54 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9614 | 12 | 1476,75 | 1772,10 |
| RCL13E5LT8CA | Под резьбу | 2,64 | 66,1 | 1,4 | 28,6 | Индивидуальная | 141R9615 | 1 | 1539,73 | 1847,68 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9616 | 12 | 1508,53 | 1810,24 |

Тип RCL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCL поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Спиральные компрессоры с впрыском пара/жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, впрыск пара, EN12900, LBP (То=-35°C, Тк=+40°C, RGT=20°C, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|--------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| RCL03E4LB9CA | Под пайку | 1,22 | 21,3 | 1,4 | 24 | Индивидуальная | 141R9011 | 1 | 919,85 | 1103,82 |
| RCL03E4LT9CA | Под резьбу | 1,22 | 21,3 | 1,4 | 24 | Индивидуальная | 141R9741 | 1 | 919,85 | 1103,82 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9742 | 12 | 888,65 | 1066,38 |
| RCL04E4LT9CA | Под резьбу | 1,43 | 24,7 | 1,4 | 24 | Индивидуальная | 141R9743 | 1 | 933,67 | 1120,40 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9744 | 12 | 902,47 | 1082,96 |
| RCL05E4LB9CA | Под пайку | 1,75 | 30,5 | 1,4 | 24,5 | Индивидуальная | 141R9015 | 1 | 952,97 | 1143,56 |
| RCL05E4LT9CA | Под резьбу | 1,75 | 30,5 | 1,4 | 24,5 | Индивидуальная | 141R9745 | 1 | 952,97 | 1143,56 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9746 | 12 | 921,77 | 1106,12 |
| RCL06E4LB9CA | Под пайку | 2,01 | 35,1 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 141R9017 | 1 | 971,06 | 1165,27 |
| RCL06E4LT9CA | Под резьбу | 2,01 | 35,1 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 141R9747 | 1 | 971,06 | 1165,27 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9748 | 12 | 939,86 | 1127,83 |
| RCL08E4LB9CA | Под пайку | 2,38 | 41,4 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 141R9019 | 1 | 1061,84 | 1274,21 |
| RCL08E4LT9CA | Под резьбу | 2,38 | 41,4 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 141R9749 | 1 | 1061,84 | 1274,21 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9750 | 12 | 1030,64 | 1236,77 |
| RCL09E4LT9CA | Под резьбу | 2,79 | 48,9 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 141R9751 | 1 | 1140,83 | 1369,00 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9752 | 12 | 1109,63 | 1331,56 |
| RCL11E4LT9CA | Под резьбу | 3,32 | 58 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R9753 | 1 | 1173,87 | 1408,64 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9754 | 12 | 1142,67 | 1371,20 |
| RCL13E4LB9CA | Под пайку | 3,79 | 66,1 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R9025 | 1 | 1203,19 | 1443,83 |
| RCL13E4LT9CA | Под резьбу | 3,79 | 66,1 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R9755 | 1 | 1203,19 | 1443,83 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9756 | 12 | 1171,99 | 1406,39 |
| RCL15E4LT9CA | Под резьбу | 4,78 | 82,8 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R9757 | 1 | 1295,38 | 1554,46 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9758 | 12 | 1263,97 | 1516,76 |
| RCL18E4LT9CA | Под резьбу | 5,71 | 100 | 1,7 | 35,3 | Индивидуальная | 141R9759 | 1 | 1380,29 | 1656,35 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9760 | 12 | 1343,89 | 1612,67 |
| RCL24E4LT9CA | Под резьбу | 7,05 | 122,4 | 1,7 | 35,5 | Индивидуальная | 141R9781 | 1 | 1832,81 | 2199,37 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9761 | 12 | 1796,41 | 2155,69 |
| RCL28E4LT9CA | Под резьбу | 8,43 | 147,7 | 3,5 | 54,5 | Индивидуальная | 141R9763 | 1 | 1907,14 | 2288,57 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9764 | 8 | 1865,54 | 2238,65 |
| RCL34E4LT9CA | Под резьбу | 9,81 | 172,4 | 3,5 | 55,8 | Индивидуальная | 141R9765 | 1 | 1973,57 | 2368,28 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9766 | 8 | 1931,97 | 2318,36 |
| RCL38E4LT9CA | Под резьбу | 11,18 | 195,4 | 3,5 | 56,8 | Индивидуальная | 141R9767 | 1 | 2069,76 | 2483,71 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9768 | 8 | 2028,16 | 2433,79 |
| RCL41E4LT9CA | Под резьбу | 11,96 | 209,2 | 3,5 | 58,5 | Индивидуальная | 141R9769 | 1 | 2351,39 | 2821,67 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9770 | 8 | 2309,79 | 2771,75 |
| RCL45E4LB9CA | Под пайку | 13,65 | 237,4 | 3,5 | 59 | Промышленная | 141R9042 | 8 | 2527,77 | 3033,32 |
| RCL45E4LT9CA | Под резьбу | 13,65 | 237,4 | 3,5 | 59 | Индивидуальная | 141R9771 | 1 | 2569,37 | 3083,24 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9772 | 8 | 2527,77 | 3033,32 |
| RCL51E4LT9CA | Под резьбу | 15,31 | 254,6 | 3,5 | 59,3 | Индивидуальная | 141R9783 | 1 | 2772,85 | 3327,42 |
| | | | | | | Промышленная | 141R9773 | 8 | 2731,25 | 3277,50 |

**Спиральные компрессоры
с переменной частотой вращения
для низкотемпературных холодильных систем**

Тип RCVL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры RCL поставляются заправленными полиэфирным маслом POE
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.
- 3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкости.

Спиральные компрессоры с впрыском жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=0K), частота вращения 4500 об/мин | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|---------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| RCVL66EGT8CA | Под резьбу | 4,23 | 66 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 140R9575 | 1 | 2072,44 | 2486,93 |
| | | | | | | Промышленная | 140R9576 | 12 | 2041,24 | 2449,49 |
| RCVL100EGT8CA | Под резьбу | 6,38 | 100 | 1,7 | 35,3 | Индивидуальная | 140R9579 | 1 | 2250,39 | 2700,47 |
| | | | | | | Промышленная | 140R9580 | 12 | 2213,99 | 2656,79 |
| RCVL122EGT8CA | Под резьбу | 7,88 | 122 | 1,7 | 35,5 | Индивидуальная | 140R9581 | 1 | 4091,42 | 4909,70 |
| | | | | | | Промышленная | 140R9582 | 12 | 4055,02 | 4866,02 |

Тип RCZ, второе поколение, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCZ поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|---------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| RCZ20T4LB6CA | Под пайку | 4,98 | 29,7 | 1,4 | 24,5 | Индивидуальная | 141R0101 | 1 | 586,02 | 703,22 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0102 | 12 | 554,82 | 665,78 |
| RCZ25T4LB6CA | Под пайку | 6,11 | 36,2 | 1,4 | 24,5 | Индивидуальная | 141R0103 | 1 | 603,60 | 724,32 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0104 | 12 | 572,40 | 686,88 |
| RCZ30T4LB6CA | Под пайку | 7,30 | 43,7 | 1,4 | 24,5 | Индивидуальная | 141R0105 | 1 | 619,32 | 743,18 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0106 | 12 | 588,12 | 705,74 |
| RCZ36T4LB6CA | Под пайку | 8,72 | 48,9 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 141R0107 | 1 | 634,54 | 761,45 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0108 | 12 | 603,34 | 724,01 |
| RCZ43T4LB6CA | Под пайку | 10,49 | 58,0 | 1,4 | 26 | Индивидуальная | 141R0109 | 1 | 642,78 | 771,34 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0110 | 12 | 611,58 | 733,90 |
| RCZ49T4LB6CA | Под пайку | 11,89 | 66,1 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R0111 | 1 | 648,61 | 778,33 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0112 | 12 | 617,41 | 740,89 |
| RCZ52T4LB6CA | Под пайку | 12,69 | 70,7 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R0113 | 1 | 660,26 | 792,31 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0114 | 12 | 629,06 | 754,87 |
| RCZ55T4LB6CA | Под пайку | 13,38 | 73,6 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R0115 | 1 | 676,06 | 811,27 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0116 | 12 | 644,86 | 773,83 |
| RCZ57T4LB6CA | Под пайку | 13,98 | 75,3 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R0117 | 1 | 683,39 | 820,07 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0118 | 12 | 652,19 | 782,63 |
| RCZ61T4LB6CA | Под пайку | 14,88 | 81,6 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R0119 | 1 | 688,29 | 825,95 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0120 | 12 | 657,09 | 788,51 |
| RCZ74T4LB6CA | Под пайку | 17,98 | 100,0 | 1,7 | 33,7 | Индивидуальная | 141R0121 | 1 | 795,44 | 954,53 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0122 | 12 | 759,04 | 910,85 |
| RCZ82T4LB6CA | Под пайку | 19,90 | 110,3 | 1,7 | 35,3 | Индивидуальная | 141R0123 | 1 | 914,99 | 1097,99 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0124 | 12 | 878,59 | 1054,31 |
| RCZ98T4LB7CA | Под пайку | 23,86 | 132,2 | 3,5 | 53 | Индивидуальная | 141R0425 | 1 | 1284,97 | 1541,96 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0426 | 8 | 1243,37 | 1492,04 |
| RCZ107T4LB7CA | Под пайку | 26,01 | 144,3 | 3,5 | 54,5 | Индивидуальная | 141R0427 | 1 | 1333,40 | 1600,08 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0428 | 8 | 1291,80 | 1550,16 |
| RCZ125T4LB7CA | Под пайку | 30,61 | 170,7 | 3,5 | 55,8 | Индивидуальная | 141R0429 | 1 | 1371,81 | 1646,17 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0430 | 8 | 1330,21 | 1596,25 |
| RCZ142T4LB7CA | Под пайку | 34,66 | 192,5 | 3,5 | 56,8 | Индивидуальная | 141R0431 | 1 | 1469,60 | 1763,52 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0432 | 8 | 1428,00 | 1713,60 |
| RCZ156T4LB7CA | Под пайку | 37,86 | 211,5 | 3,5 | 58,5 | Индивидуальная | 141R0433 | 1 | 1951,04 | 2341,25 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0434 | 8 | 1909,44 | 2291,33 |
| RCZ180T4LB7CA | Под пайку | 42,75 | 237,4 | 3,5 | 59 | Индивидуальная | 141R0435 | 1 | 2037,15 | 2444,58 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0436 | 8 | 1995,55 | 2394,66 |

Тип RCZ, второе поколение, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCZ поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|---------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| RCZ240T4WB7CA | Под пайку | 59,19 | 334,0 | 5,8 | 105 | Индивидуальная | 141R0437 | 1 | 2751,04 | 3301,25 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0438 | 6 | 2704,24 | 3245,09 |
| RCZ240T4WT7CA | Под резьбу | 59,19 | 334,0 | 5,8 | 105 | Индивидуальная | 141R4537 | 1 | 2760,24 | 3312,29 |
| | | | | | | Промышленная | 141R4538 | 6 | 2713,44 | 3256,13 |
| RCZ295T4WB7CA | Под пайку | 68,59 | 382,5 | 5,8 | 110 | Индивидуальная | 141R0439 | 1 | 2972,49 | 3566,99 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0440 | 6 | 2925,69 | 3510,83 |
| RCZ295T4WT7CA | Под резьбу | 68,59 | 382,5 | 5,8 | 110 | Индивидуальная | 141R4539 | 1 | 2981,69 | 3578,03 |
| | | | | | | Промышленная | 141R4540 | 6 | 2934,89 | 3521,87 |
| RCZ360T4WB7CA | Под пайку | 83,43 | 464,0 | 5,8 | 113 | Индивидуальная | 141R0441 | 1 | 3373,35 | 4048,02 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0442 | 6 | 3326,55 | 3991,86 |
| RCZ360T4WT7CA | Под резьбу | 83,43 | 464,0 | 5,8 | 113 | Индивидуальная | 141R4541 | 1 | 3382,56 | 4059,07 |
| | | | | | | Промышленная | 141R4542 | 6 | 3335,76 | 4002,91 |

Тип RCH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCH поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|---------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| RCH23C4LB6CA | Под пайку | 5,43 | 21,5 | 1,4 | 24 | Индивидуальная | 141R0701 | 1 | 607,38 | 728,86 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0702 | 12 | 576,18 | 691,42 |
| RCH25C4LB6CA | Под пайку | 6,09 | 24,9 | 1,4 | 24,5 | Индивидуальная | 141R0703 | 1 | 622,10 | 746,52 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0704 | 12 | 590,90 | 709,08 |
| RCH31C4LB6CA | Под пайку | 7,36 | 30,5 | 1,4 | 24,5 | Индивидуальная | 141R0705 | 1 | 633,96 | 760,75 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0706 | 12 | 602,76 | 723,31 |
| RCH36C4LB6CA | Под пайку | 9,05 | 35,1 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 141R0707 | 1 | 648,61 | 778,33 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0708 | 12 | 617,41 | 740,89 |
| RCH42C4LB6CA | Под пайку | 10,50 | 40,2 | 1,4 | 26 | Индивидуальная | 141R0709 | 1 | 666,23 | 799,48 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0710 | 12 | 635,03 | 762,04 |
| RCH49C4LB6CA | Под пайку | 12,00 | 46,6 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R0711 | 1 | 675,45 | 810,54 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0712 | 12 | 644,25 | 773,1 |
| RCH52C4LB6CA | Под пайку | 12,80 | 48,3 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R0713 | 1 | 680,94 | 817,13 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0714 | 12 | 649,74 | 779,69 |
| RCH54C4LB7CA | Под пайку | 13,10 | 50,6 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R0715 | 1 | 683,38 | 820,06 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0716 | 12 | 652,18 | 782,62 |
| RCH58C4LB6CA | Под пайку | 14,20 | 54,6 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R0717 | 1 | 686,45 | 823,74 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0718 | 12 | 655,25 | 786,3 |
| RCH61C4LB7CA | Под пайку | 15,09 | 58,0 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R1719 | 1 | 700,03 | 840,04 |
| | | | | | | Промышленная | 141R1720 | 12 | 668,83 | 802,6 |
| RCH74C4LB7CA | Под пайку | 18,09 | 69,0 | 1,7 | 33,7 | Индивидуальная | 141R1721 | 1 | 836,99 | 1004,39 |
| | | | | | | Промышленная | 141R1722 | 12 | 800,59 | 960,71 |
| RCH82C4LB7CA | Под пайку | 20,00 | 74,7 | 1,7 | 35,3 | Индивидуальная | 141R1723 | 1 | 1012,24 | 1214,69 |
| | | | | | | Промышленная | 141R1724 | 12 | 975,84 | 1171,01 |
| RCH94C4LB7CA | Под пайку | 24,00 | 89,7 | 3,5 | 53 | Индивидуальная | 141R1725 | 1 | 1406,35 | 1687,62 |
| | | | | | | Промышленная | 141R1726 | 8 | 1364,75 | 1637,7 |
| RCH112C4LB7CA | Под пайку | 27,50 | 102,9 | 3,5 | 54,5 | Индивидуальная | 141R1727 | 1 | 1437,48 | 1724,98 |
| | | | | | | Промышленная | 141R1728 | 8 | 1395,88 | 1675,06 |
| RCH128C4LB7CA | Под пайку | 31,50 | 117,8 | 3,5 | 55,8 | Индивидуальная | 141R1729 | 1 | 1499,73 | 1799,68 |
| | | | | | | Промышленная | 141R1730 | 8 | 1458,13 | 1749,76 |
| RCH145C4LB7CA | Под пайку | 35,50 | 132,2 | 3,5 | 56,8 | Индивидуальная | 141R1731 | 1 | 1630,26 | 1956,31 |
| | | | | | | Промышленная | 141R1732 | 8 | 1588,66 | 1906,39 |
| RCH158C4LB7CA | Под пайку | 38,60 | 143,7 | 3,5 | 58,5 | Индивидуальная | 141R1733 | 1 | 1846,14 | 2215,37 |
| | | | | | | Промышленная | 141R1734 | 8 | 1804,54 | 2165,45 |
| RCH186C4LB7CA | Под пайку | 45,60 | 170,7 | 3,5 | 59 | Индивидуальная | 141R1735 | 1 | 1986,05 | 2383,26 |
| | | | | | | Промышленная | 141R1736 | 8 | 1944,45 | 2333,34 |

Тип RCH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCH поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|---------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| RCH250C4WB7CA | Под пайку | 63,10 | 235,5 | 5,8 | 105 | Индивидуальная | 141R1737 | 1 | 2775,57 | 3330,68 |
| | | | | | | Промышленная | 141R1738 | 6 | 2728,77 | 3274,52 |
| RCH295C4WB7CA | Под пайку | 71,53 | 270,0 | 5,8 | 110 | Индивидуальная | 141R1739 | 1 | 2996,55 | 3595,86 |
| | | | | | | Промышленная | 141R1740 | 6 | 2949,75 | 3539,7 |
| RCH380C4WB7CA | Под пайку | 91,68 | 344,0 | 5,8 | 113 | Индивидуальная | 141R1741 | 1 | 3443,07 | 4131,68 |
| | | | | | | Промышленная | 141R1742 | 6 | 3396,27 | 4075,52 |

Тип RCH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCH поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|--------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| RCH23C5LB6CA | Под пайку | 5,43 | 21,5 | 1,4 | 27 | Индивидуальная | 141R0771 | 1 | 707,58 | 849,10 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0772 | 12 | 676,38 | 811,66 |
| RCH25C5LB6CA | Под пайку | 6,09 | 24,9 | 1,4 | 27,5 | Индивидуальная | 141R0773 | 1 | 731,15 | 877,38 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0774 | 12 | 699,95 | 839,94 |
| RCH31C5LB6CA | Под пайку | 7,36 | 30,5 | 1,4 | 27,5 | Индивидуальная | 141R0775 | 1 | 751,45 | 901,74 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0776 | 12 | 720,25 | 864,30 |
| RCH36C5LB6CA | Под пайку | 9,05 | 35,1 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 141R0777 | 1 | 774,66 | 929,59 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0778 | 12 | 743,46 | 892,15 |
| RCH42C5LB6CA | Под пайку | 10,50 | 40,2 | 1,4 | 28,6 | Индивидуальная | 141R0779 | 1 | 805,31 | 966,37 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0780 | 12 | 774,11 | 928,93 |
| RCH49C5LB6CA | Под пайку | 12,00 | 46,6 | 1,4 | 28,6 | Индивидуальная | 141R0781 | 1 | 837,82 | 1005,38 |
| | | | | | | Промышленная | 141R0782 | 12 | 806,62 | 967,94 |

Тип RCH, первое поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCH поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|---------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| RCH044C4LB6HC | Под пайку | 10,4 | 41,4 | 1,4 | | Промышленная | 121R0552R | 16 | 685,33 | 822,40 |
| RCH049C4LB6HC | Под пайку | 12,01 | 46,0 | 1,4 | | Промышленная | 121R0506R | 16 | 706,44 | 847,73 |
| RCH054C4LB6HA | Под пайку | 12,91 | 49,4 | 1,4 | 31 | Промышленная | 121R0508 | 16 | 715,07 | 858,08 |
| RCH083C4LB7HC | Под пайку | 19,77 | 74,7 | 1,6 | 38 | Промышленная | 121R1514R | 16 | 1101,87 | 1322,24 |
| RCH094C4LB7HC | Под пайку | 23,20 | 90,8 | 2,7 | 53 | Промышленная | 121R1516R | 12 | 1470,56 | 1764,67 |
| RCH109C4LB7HC | Под пайку | 26,83 | 100,0 | 2,7 | 53 | Промышленная | 121R1518R | 12 | 1526,70 | 1832,04 |
| RCH121C4LB7HA | Под пайку | 29,46 | 107,5 | 3 | 54 | Промышленная | 121R1520 | 12 | 1571,69 | 1886,03 |
| RCH135C4LB7HC | Под пайку | 32,79 | 123,0 | 3 | 56 | Промышленная | 121R1556R | 12 | 1607,76 | 1929,31 |
| RCH161C4LB7HA | Под пайку | 38,47 | 145,4 | 3,7 | 59 | Промышленная | 121R1524 | 12 | 1929,90 | 2315,88 |
| RCH184C4LB7HA | Под пайку | 44,31 | 167,2 | 3,7 | 59 | Промышленная | 121R1526 | 12 | 2081,62 | 2497,94 |

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|---------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| RCH040C5LB6HC | Под пайку | 9,58 | 38,5 | 1,4 | 31 | Промышленная | 121R1183R | 16 | 765,45 | 918,54 |

**Спиральные компрессоры
с переменной частотой вращения
для систем кондиционирования воздуха**

Тип RCVH, первое поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCVH поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K), частота вращения 4500 об/мин | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|--------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| RCVN38CGB7HC | Под пайку | 16,1 | 38 | 1,4 | 27 | Промышленная | 120R0010R | 16 | 860,56 | 1032,67 |
| RCVN42CGB7HC | Под пайку | 17,8 | 42 | 1,4 | 27 | Промышленная | 120R0012R | 16 | 903,59 | 1084,31 |
| RCVN50CGB7HC | Под пайку | 21,2 | 50 | 1,4 | 29 | Промышленная | 120R0014R | 16 | 975,88 | 1171,06 |
| RCVN60CGB7HC | Под пайку | 25,40 | 60 | 1,4 | 29 | Промышленная | 120R0016R | 16 | 1153,84 | 1384,61 |
| RCVN72CGB7HC | Под пайку | 30,50 | 72 | 1,4 | 29 | Промышленная | 120R0018R | 16 | 1451,03 | 1741,24 |

Тип RCD, второе поколение, R32

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCD поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1К, SC=8,3К). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|---------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| RCD25D4LB6CA | Под пайку | 6,10 | 21,6 | 1,4 | 24,5 | Индивидуальная | 140R1401 | 1 | 665,60 | 798,72 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1402 | 12 | 634,40 | 761,28 |
| RCD31D4LB6CA | Под пайку | 7,60 | 28,8 | 1,4 | 24,5 | Индивидуальная | 140R1403 | 1 | 678,39 | 814,07 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1404 | 12 | 647,19 | 776,63 |
| RCD37D4LB6CA | Под пайку | 9,05 | 30,3 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 140R1405 | 1 | 694,10 | 832,92 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1406 | 12 | 662,90 | 795,48 |
| RCD39D4LB6CA | Под пайку | 9,50 | 34,8 | 1,4 | 25,5 | Индивидуальная | 140R1407 | 1 | 703,04 | 843,65 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1408 | 12 | 671,84 | 806,21 |
| RCD43D4LB6CA | Под пайку | 10,43 | 36,8 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 140R1409 | 1 | 712,92 | 855,50 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1410 | 12 | 681,72 | 818,06 |
| RCD49D4LB6CA | Под пайку | 12,10 | 42,7 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 140R1411 | 1 | 722,92 | 867,50 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1412 | 12 | 691,72 | 830,06 |
| RCD52D4LB6CA | Под пайку | 12,83 | 45,7 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 140R1413 | 1 | 728,81 | 874,57 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1414 | 12 | 697,61 | 837,13 |
| RCD54D4LB6CA | Под пайку | 13,00 | 47,3 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 140R1415 | 1 | 731,43 | 877,72 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1416 | 12 | 700,23 | 840,28 |
| RCD58D4LB6CA | Под пайку | 14,00 | 50,0 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 140R1417 | 1 | 734,76 | 881,71 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1418 | 12 | 703,56 | 844,27 |
| RCD61D4LB6CA | Под пайку | 14,75 | 54,6 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 140R1419 | 1 | 749,32 | 899,18 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1420 | 12 | 718,12 | 861,74 |
| RCD66D4LB7CA | Под пайку | 16,00 | 57,5 | 1,4 | 28 | Индивидуальная | 140R1621 | 1 | 796,64 | 955,97 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1622 | 12 | 765,44 | 918,53 |
| RCD75D4LB7CA | Под пайку | 18,30 | 63,3 | 1,7 | 33,7 | Индивидуальная | 140R1623 | 1 | 895,98 | 1075,18 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1624 | 12 | 859,58 | 1031,50 |
| RCD85D4LB7CA | Под пайку | 20,85 | 68,4 | 1,7 | 35,3 | Индивидуальная | 140R1625 | 1 | 1084,15 | 1300,98 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1626 | 12 | 1047,75 | 1257,30 |
| RCD88D4LB7CA | Под пайку | 21,22 | 73,6 | 1,7 | 35,3 | Индивидуальная | 140R1627 | 1 | 1096,16 | 1315,39 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1628 | 12 | 1059,76 | 1271,71 |
| RCD92D4LB7CA | Под пайку | 22,50 | 80,4 | 3,5 | 53 | Индивидуальная | 140R1629 | 1 | 1506,91 | 1808,29 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1630 | 8 | 1465,31 | 1758,37 |
| RCD105D4LB7CA | Под пайку | 25,60 | 88,5 | 3,5 | 54,5 | Индивидуальная | 140R1631 | 1 | 1540,34 | 1848,41 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1632 | 8 | 1498,74 | 1798,49 |
| RCD121D4LB7CA | Под пайку | 29,82 | 101,9 | 3,5 | 55,8 | Индивидуальная | 140R1633 | 1 | 1592,24 | 1910,69 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1634 | 8 | 1550,64 | 1860,77 |
| RCD125D4LB7CA | Под пайку | 30,60 | 106,4 | 3,5 | 55,8 | Индивидуальная | 140R1635 | 1 | 1607,17 | 1928,60 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1636 | 8 | 1565,57 | 1878,68 |

Тип RCD, второе поколение, R32

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры RCD поставляются заправленными полиэфирным маслом POE

2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

| Тип | Исполнение патрубков | Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Тип упаковки | Код заказа | Кол-во в упаковке, шт. | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|---------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| RCD135D4LB7CA | Под пайку | 32,90 | 116,3 | 3,5 | 56,8 | Индивидуальная | 140R1637 | 1 | 1747,32 | 2096,78 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1638 | 8 | 1705,72 | 2046,86 |
| RCD156D4LB7CA | Под пайку | 38,00 | 129,9 | 3,5 | 58,5 | Индивидуальная | 140R1639 | 1 | 1979,1 | 2374,92 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1640 | 8 | 1937,5 | 2325,00 |
| RCD184D4LB7CA | Под пайку | 45,68 | 158,7 | 3,5 | 59 | Индивидуальная | 140R1641 | 1 | 2129,35 | 2555,22 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1642 | 8 | 2087,75 | 2505,30 |
| RCD270D4WB7CA | Под пайку | 65,97 | 223,4 | 6,0 | 105 | Индивидуальная | 140R1643 | 1 | 2994,9 | 3593,88 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1644 | 6 | 2948,1 | 3537,72 |
| RCD300D4WB7CA | Под пайку | 75,36 | 254,4 | 6,0 | 110 | Индивидуальная | 140R1645 | 1 | 3224,00 | 3868,80 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1646 | 6 | 3177,20 | 3812,64 |
| RCD380D4WB7CA | Под пайку | 92,19 | 314,9 | 6,0 | 113 | Индивидуальная | 140R1647 | 1 | 3786,85 | 4544,22 |
| | | | | | | Промышленная | 140R1648 | 6 | 3740,05 | 4488,06 |

| Код заказа | Описание | Применение | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|------------------------------|--|--|----------------------|------------------------|
| Подогреватель картера | | | | |
| 120S0156 | Ленточный подогреватель картера, 70Вт, 220В | Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM38, RCVM25-RCVM83, RCL03-RCL15, RCVL66, RCZ20-RCZ61, RCH23-RCH61, RCD25-RCD66 | 37,48 | 44,98 |
| 120S0157 | Ленточный подогреватель картера, 70Вт, 220В | Компрессоры первого поколения: RCM015-RCM048, RCL06-RCL18, RCH028T-RCH081T, RCH040C-RCH083C | 37,85 | 45,42 |
| | | Компрессоры второго поколения: RCM45-RCM57, RCVM100-RCVM122, RCL18-RCL24, RCVL100-RCVL122, RCZ74-RCZ82, RCH74-RCH82, RCD75-RCD88 | | |
| 120S0059 | Ленточный подогреватель картера, 90Вт, 220В | Компрессоры первого поколения: RCM058-RCM092, RCL24-RCL38, RCH094T-RCH144T, RCH094C-RCH184C | 32,76 | 39,31 |
| | | Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCL28-RCL51, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186, RCD92-RCD184 | | |
| 120S0038R | Ленточный подогреватель картера, 60Вт, 220В (на один компрессор два подогревателя) | Компрессоры второго поколения: RCZ240T-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380 | 24,55 | 29,46 |

Клапаны Rotalock

| | | | | |
|-------------|--|---------------------------------------|-------|-------|
| 100-0059-00 | Клапан запорный Rotalock 3/4"-16UNF - 1/2"ODF, сталь | Модели с патрубком под Rotalock 3/4" | 14,85 | 17,82 |
| 120S8023 | Клапан запорный Rotalock 1"-14UNS - 1/2"ODF, омеднённая сталь | Модели с патрубком под Rotalock 1" | 12,61 | 15,13 |
| 100-0035-00 | Клапан запорный Rotalock 1"1/4-12UNF - 7/8"ODF, сталь | Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4 | 21,50 | 25,80 |
| 120S8030 | Клапан запорный Rotalock 1"1/4-12UNF - 7/8"ODF, омеднённая сталь | | 21,50 | 25,80 |
| 100-0037-00 | Клапан запорный Rotalock 1"3/4-12UNF - 1"1/8 ODF, сталь | Модели с патрубком под Rotalock 1"3/4 | 35,00 | 42,00 |
| 120S8035 | Клапан запорный Rotalock 1"3/4-12UNF - 1"1/8 ODF, омеднённая сталь | | 35,00 | 42,00 |

Гайка Rotalock

| | | | | |
|---------|----------------------|---------------------------------------|------|------|
| 8153122 | Гайка Rotalock 1" | Модели с патрубком под Rotalock 1" | 1,93 | 2,31 |
| 8153124 | Гайка Rotalock 1"3/4 | Модели с патрубком под Rotalock 1"3/4 | 1,93 | 2,31 |

Адаптеры под пайку

| | | | | |
|---------|---|---------------------------------------|------|------|
| 8153007 | Адаптер под пайку, P06, (1" Rotalock, 1/2" ODF) | Модели с патрубком под Rotalock 1" | 2,90 | 3,48 |
| 8153011 | Адаптер под пайку, P09, (1"1/4 Rotalock, 5/8" ODF) | Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4 | 2,90 | 3,48 |
| 8153008 | Адаптер под пайку, P04, (1"1/4 Rotalock, 3/4" ODF) | Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4 | 2,90 | 3,48 |
| 8153004 | Адаптер под пайку, P02, (1"3/4 Rotalock, 1"1/8 ODF) | Модели с патрубком под Rotalock 1"3/4 | 2,90 | 3,48 |

Адаптеры под клапан Rotalock

| | | | | |
|----------|--|--|-------|-------|
| 120S0365 | Адаптер под клапан Rotalock, (1" Rotalock, 1/2" ODF) | Модели с патрубком под пайку 1/2" ODF | 7,10 | 8,52 |
| 120S0367 | Адаптер под клапан Rotalock, (1"1/4 Rotalock, 7/8" ODF) | Модели с патрубком под пайку 7/8" ODF | 9,47 | 11,36 |
| 120S0368 | Адаптер под клапан Rotalock, (1"3/4 Rotalock, 1"1/8 ODF) | Модели с патрубком под пайку 1"1/8 ODF | 11,83 | 14,19 |

Клапан DTC

| | | | | |
|----------|---|-------------|--------|--------|
| 120S0505 | Клапан терморасширительный для впрыска жидкости | RCL03-RCL51 | 215,49 | 258,59 |
|----------|---|-------------|--------|--------|

2024

| Код заказа | Описание | Применение | Цена в у.е., без НДС | Цена в у.е., с НДС 20% |
|------------|----------|------------|-------------------------|---------------------------|
|------------|----------|------------|-------------------------|---------------------------|

Аксессуары для линии экономайзера

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|-------|-------|
| 120S0971 | Адаптер для линии экономайзера | RCL03-RCL51, модификация 9 | 10,20 | 12,24 |
| 120S0972 | Накидная гайка линии экономайзера | RCL03-RCL51, модификация 9 | 7,65 | 9,18 |

Акустический чехол

| | | | | |
|----------|--------------------|--|-------|-------|
| 120S5083 | Акустический чехол | Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM38, RCVM25-RCVM83, RCL03-RCL15, RCVL66, RCZ20-RCZ61, RCH23-RCH61, RCD25-RCD66 | 23,42 | 28,10 |
| 120S5084 | Акустический чехол | Компрессоры второго поколения: RCM45-RCM57, RCVM100-RCVM122, RCL18-RCL24, RCVL100-RCVL122, RCZ74-RCZ82, RCH74-RCH82, RCD75-RCD88 | 24,35 | 29,22 |
| 120S5085 | Акустический чехол | Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCL28-RCL51, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186, RCD92-RCD184 | 25,51 | 30,61 |

Адаптер под масляную линию

| | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|
| 120S0163 | Адаптер под пайку | Для Тандемов на базе компрессоров RCZ74-RCZ190, RCH74-RCH186, RCD75-RCD184 | 46,85 | 56,22 |
| SJ11R | Адаптер с соединением Rotalock (1"1/4 Rotalock, 1"1/8 ODS) | Для Тандемов на базе компрессоров RCZ240-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380; для Трио на базе компрессоров RCZ98-RCZ360, RCH94-RCH380, RCD92-RCD380 | 10,20 | 12,24 |

Монтажный комплект опор

| | | | | |
|----------|---|------------|-------|-------|
| 120S0407 | Монтажный комплект жёстких опор для параллельного соединения компрессоров | Все модели | 17,50 | 21,00 |
|----------|---|------------|-------|-------|