



<b>SHS Потолочные однопоточные воздухоохладители (пластиковый корпус)</b>									
Модель	Q <sub>о</sub> , кВт	Вентиляторы	V, м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутр</sub> , дм <sup>3</sup>	S <sub>внешн</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , Вт	Габаритные размеры, мм	Цена
SHS8E	0.52	1 x Ø 230 мм	440	0,17	2,0		335	493 x 428 x 171	161
SHS12E	0.58	1 x Ø 230 мм	440	0,21	2,0		335	493 x 428 x 171	168
SHS13E	0.70	1 x Ø 230 мм	500	0,25	2,8		460	647 x 428 x 171	192
SHS15E	0.77	1 x Ø 230 мм	500	0,30	2,8		460	647 x 428 x 171	215
SHS18E	1.06	2 x Ø 230 мм	850	0,32	3,7		585	803 x 428 x 171	254
SHS22E	1.16	2 x Ø 230 мм	850	0,39	3,7		585	803 x 428 x 171	290
SHS26E	1.51	2 x Ø 230 мм	980	0,56	5,4		825	1126 x 428 x 171	339
SHS32E	1.69	3 x Ø 230 мм	1250	0,56	5,4		825	1126 x 428 x 171	384

<b>SHS Потолочные однопоточные воздухоохладители (металлический корпус)</b>									
Модель	Q <sub>о</sub> , кВт	Вентиляторы	V, м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутр</sub> , дм <sup>3</sup>	S <sub>внешн</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , Вт	Габаритные размеры, мм	Цена
SHS8E FEZN	0.52	1 x Ø 230 мм	440	0,17	2,0		335	493 x 428 x 171	191
SHS12E FEZN	0.58	1 x Ø 230 мм	440	0,21	2,0		335	493 x 428 x 171	197
SHS13E FEZN	0.70	1 x Ø 230 мм	500	0,25	2,8		460	647 x 428 x 171	221
SHS15E FEZN	0.77	1 x Ø 230 мм	500	0,30	2,8		460	647 x 428 x 171	243
SHS18E FEZN	1.06	2 x Ø 230 мм	850	0,32	3,7		585	803 x 428 x 171	282
SHS22E FEZN	1.16	2 x Ø 230 мм	850	0,39	3,7		585	803 x 428 x 171	315
SHS26E FEZN	1.51	2 x Ø 230 мм	980	0,56	5,4		825	1126 x 428 x 171	368
SHS32E FEZN	1.69	3 x Ø 230 мм	1250	0,56	5,4		825	1126 x 428 x 171	412

<b>FHD Двухпоточные воздухоохладители с шагом ламелей 3 мм</b>									
Модель	Q <sub>о</sub> , кВт	Вентиляторы	V, м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутр</sub> , дм <sup>3</sup>	S <sub>внешн</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , кВт	Габаритные размеры, мм	Цена
FHD711E3	2.80/2.47	1 x Ø 350 мм	1800/1400	0,7	19,2	11/8	1,80	888 x 886 x 263	1 147
FHD712E3	3.94/3.35	1 x Ø 350 мм	1800/1400	1,3	19,2	11/8	1,80	888 x 886 x 263	1 409
FHD721E3	5.63/4.97	2 x Ø 350 мм	3600/2800	1,3	38,4	12/10	3,20	1443 x 886 x 263	1 858
FHD722E3	7.91/6.73	2 x Ø 350 мм	3600/2800	2,6	38,4	12/10	3,20	1443 x 886 x 263	2 330
FHD732E3	11.7/10.0	3 x Ø 350 мм	5400/4200	3,8	57,6	14/11	4,70	1998 x 886 x 263	3 171
FHD742E3	14.6/12.7	4 x Ø 350 мм	7200/5500	5,1	76,8	15/11	6,20	2553 x 886 x 263	3 985

<b>FHD Двухпоточные воздухоохладители с шагом ламелей 4 мм</b>									
Модель	Q <sub>о</sub> , кВт	Вентиляторы	V, м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутр</sub> , дм <sup>3</sup>	S <sub>внешн</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , кВт	Габаритные размеры, мм	Цена
FHD811E4	2.28/2.02	1 x Ø 350 мм	1900/1500	0,7	13,1	11/9	1,80	888 x 886 x 263	1 104
FHD812E4	3.35/2.94	1 x Ø 350 мм	1900/1500	1,3	13,1	11/9	1,80	888 x 886 x 263	1 417
FHD821E4	4.56/4.05	2 x Ø 350 мм	3800/2900	1,3	26,2	13/10	3,20	1443 x 886 x 263	1 672
FHD822E4	6.70/5.85	2 x Ø 350 мм	3800/2900	2,6	26,2	13/10	3,20	1443 x 886 x 263	2 168
FHD832E4	10.1/8.87	3 x Ø 350 мм	5700/4400	3,8	39,3	14/11	4,70	1998 x 886 x 263	2 961
FHD842E4	13.0/11.5	4 x Ø 350 мм	7600/5900	5,1	52,4	15/12	6,20	2553 x 886 x 263	3 713

<b>FHD Двухпоточные воздухоохладители с шагом ламелей 7 мм</b>									
Модель	Q <sub>о</sub> , кВт	Вентиляторы	V, м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутр</sub> , дм <sup>3</sup>	S <sub>внешн</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , кВт	Габаритные размеры, мм	Цена
FHD911E7	1.62/1.47	1 x Ø 350 мм	2000/1600	0,7	8,7	12/9	1,80	888 x 886 x 263	1 096
FHD912E7	2.54/2.24	1 x Ø 350 мм	2000/1600	1,3	8,7	12/9	1,80	888 x 886 x 263	1 415
FHD921E7	3.24/2.94	2 x Ø 350 мм	4000/3100	1,3	17,5	14/11	3,20	1443 x 886 x 263	1 634
FHD922E7	5.04/4.49	2 x Ø 350 мм	4000/3100	2,6	17,5	14/10	3,20	1443 x 886 x 263	2 132
FHD932E7	7.66/6.88	3 x Ø 350 мм	6000/4700	3,8	26,2	15/12	4,70	1998 x 886 x 263	2 937
FHD942E7	10.2/9.13	4 x Ø 350 мм	8000/6200	5,1	34,9	16/13	6,20	2553 x 886 x 263	3 722



<b>ФНА Потолочные однопоточные воздухоохладители с шагом ламелей 3 мм</b>									
Модель	Q <sub>o</sub> , кВт	Вентиляторы	V, м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутри</sub> , дм <sup>3</sup>	S <sub>внешн.</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , Вт	Габаритные размеры, мм	Цена
FHA30-32	1.20	1 x Ø 275 мм	550	0,6	5,6	8	500	605 x 535 x 260	510
FHA40-32	1.50	1 x Ø 275 мм	650	0,9	7,8	8	650	730 x 535 x 260	595
FHA60-32	2.47	2 x Ø 275 мм	1100	1,2	11,2	9	900	920 x 535 x 260	785
FHA80-32	3.05	2 x Ø 275 мм	1300	1,7	15,6	9	1200	1170 x 535 x 260	899
FHA120-32	4.65	3 x Ø 275 мм	1950	2,5	23,4	10	1750	1630 x 535 x 260	1 173
FHA160-32	6.10	4 x Ø 275 мм	2600	3,2	31,2	11	2300	2080 x 535 x 260	1 480

<b>ФНА Потолочные однопоточные воздухоохладители с шагом ламелей 4,5 мм</b>									
Модель	Q <sub>o</sub> , кВт	Вентиляторы	V, м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутри</sub> , дм <sup>3</sup>	S <sub>внешн.</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , Вт	Габаритные размеры, мм	Цена
FHA21-50	1.05	1 x Ø 275 мм	600	0,6	3,8	9	500	605 x 535 x 260	501
FHA27-50	1.35	1 x Ø 275 мм	720	0,9	5,3	9	650	730 x 535 x 260	583
FHA41-50	2.18	2 x Ø 275 мм	1200	1,2	7,7	10	900	920 x 535 x 260	770
FHA53-50	2.66	2 x Ø 275 мм	1440	1,7	10,6	10	1200	1170 x 535 x 260	875
FHA79-50	4.05	3 x Ø 275 мм	2160	2,5	15,9	11	1750	1630 x 535 x 260	1 140
FHA106-50	5.45	4 x Ø 275 мм	2880	3,2	21,2	12	2300	2080 x 535 x 260	1 437

<b>ФНА Потолочные однопоточные воздухоохладители с шагом ламелей 7 мм</b>									
Модель	Q <sub>o</sub> , кВт	Вентиляторы	V, м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутри</sub> , дм <sup>3</sup>	S <sub>внешн.</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , Вт	Габаритные размеры, мм	Цена
FHA14-80	0.85	1 x Ø 275 мм	670	0,6	2,6	10	500	605 x 535 x 260	494
FHA17-80	1.00	1 x Ø 275 мм	750	0,9	3,5	10	650	730 x 535 x 260	577
FHA28-80	1.68	2 x Ø 275 мм	1340	1,2	5,1	11	900	920 x 535 x 260	758
FHA35-80	2.01	2 x Ø 275 мм	1500	1,7	7,1	11	1200	1170 x 535 x 260	857
FHA52-80	3.15	3 x Ø 275 мм	2250	2,5	10,6	12	1750	1630 x 535 x 260	1 118
FHA70-80	4.25	4 x Ø 275 мм	3000	3,2	14,2	13	2300	2080 x 535 x 260	1 396

<b>ФМА Потолочные однопоточные воздухоохладители с шагом ламелей 4,5 мм</b>									
Модель	Q <sub>o</sub> , кВт	Вентиляторы	V, м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутри</sub> , дм <sup>3</sup>	S <sub>внешн.</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , Вт	Габаритные размеры, мм	Цена
FMA211-45	1.90	1 x Ø 300 мм	1200	1,1	6,6	10	790	792 x 683 x 292	784
FMA212-45	2.40	1 x Ø 300 мм	1100	1,6	9,8	9	1130	792 x 683 x 292	877
FMA213-45	2.55	1 x Ø 300 мм	1400	1,7	10,6	9	1200	1137 x 683 x 292	923
FMA214-45	3.10	1 x Ø 300 мм	1300	2,5	15,9	9	1755	1137 x 683 x 292	1 029
FMA221-45	3.75	2 x Ø 300 мм	2400	2,0	13,1	12	1450	1347 x 683 x 292	1 160
FMA222-45	4.60	2 x Ø 300 мм	2200	3,1	19,7	11	2130	1347 x 683 x 292	1 336
FMA231-45	5.65	3 x Ø 300 мм	3600	3,0	19,7	13	2120	1902 x 683 x 292	1 595
FMA232-45	6.90	3 x Ø 300 мм	3300	4,5	29,5	12	3130	1902 x 683 x 292	1 812
FMA241-45	7.60	4 x Ø 300 мм	4800	4,0	26,2	14	2790	2457 x 683 x 292	2 041
FMA242-45	9.15	4 x Ø 300 мм	4400	5,9	39,3	13	4130	2457 x 683 x 292	2 321

<b>ФМА Потолочные однопоточные воздухоохладители с шагом ламелей 4,5 мм</b>									
Модель	Q <sub>o</sub> , кВт	Вентиляторы	V, м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутри</sub> , дм <sup>3</sup>	S <sub>внешн.</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , Вт	Габаритные размеры, мм	Цена
FMA311-70	1.45	1 x Ø 300 мм	1300	1,1	4,4	11	790	792 x 683 x 292	774
FMA312-70	1.90	1 x Ø 300 мм	1200	1,6	6,6	10	1130	792 x 683 x 292	887
FMA313-70	1.85	1 x Ø 300 мм	1450	1,7	7,1	10	1200	1137 x 683 x 292	889
FMA314-70	2.55	1 x Ø 300 мм	1400	2,5	10,6	9	1755	1137 x 683 x 292	984
FMA321-70	2.85	2 x Ø 300 мм	2600	2,0	8,7	13	1450	1347 x 683 x 292	1 123
FMA322-70	3.75	2 x Ø 300 мм	2400	3,1	13,1	12	2130	1347 x 683 x 292	1 303
FMA331-70	4.30	3 x Ø 300 мм	3900	3,0	13,1	14	2120	1902 x 683 x 292	1 542
FMA332-70	5.75	3 x Ø 300 мм	3600	4,5	19,7	13	3130	1902 x 683 x 292	1 739
FMA341-70	5.80	4 x Ø 300 мм	5200	4,0	17,5	15	2790	2457 x 683 x 292	1 971
FMA342-70	7.45	4 x Ø 300 мм	4800	5,9	26,2	14	4130	2457 x 683 x 292	2 223



<b>F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 4 мм</b>									
Модель	Q <sub>o</sub> , кВт	Вентиляторы	V <sub>в</sub> , м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутр</sub> , дм <sup>3</sup>	S <sub>внешн</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , кВт	Габаритные размеры, мм	Цена
F27HC25E4	1.37	1 x Ø 275 мм	900	0,5	7,3	10,5	1,22	678 x 363 x 415	644
F27HC36E4	1.73	1 x Ø 275 мм	900	0,7	7,3	10,5	1,22	678 x 363 x 415	718
F30HC411E4	2.44	1 x Ø 300 мм	1450	0,5	8,9	16	1,70	760 x 479 x 415	864
F27HC49E4	2.84	2 x Ø 275 мм	1800	1,0	14,6	12,5	2,16	1048 x 363 x 415	913
F30HC412E4	2.99	1 x Ø 300 мм	1300	0,8	13,3	14	2,55	760 x 479 x 415	1 008
F27HC71E4	3.51	2 x Ø 275 мм	1800	1,4	14,6	12,5	2,16	1048 x 363 x 415	1 025
F35HC73E4	3.99	1 x Ø 350 мм	2600	1,3	13,1	19,5	2,08	865 x 486 x 487	1 100
F30HC421E4	4.90	2 x Ø 300 мм	2900	1,1	17,8	19	2,90	1210 x 479 x 415	1 277
F35HC106E4	5.00	1 x Ø 350 мм	2400	1,9	19,7	18	2,98	865 x 486 x 487	1 354
F27HC107E4	5.30	3 x Ø 275 мм	2700	2,1	21,9	14	3,08	1418 x 363 x 415	1 337
F30HC422E4	5.90	2 x Ø 300 мм	2600	1,6	26,6	17	4,30	1210 x 479 x 415	1 478
F27HC142E4	6.90	4 x Ø 275 мм	3600	2,8	29,2	15,5	4,00	1788 x 363 x 415	1 661
F30HC431E4	7.30	3 x Ø 300 мм	4350	1,6	26,7	22	4,05	1660 x 479 x 415	1 657
F35HC145E4	8.00	2 x Ø 350 мм	5200	2,6	26,2	23	3,68	1420 x 486 x 487	1 736
F30HC432E4	9.10	3 x Ø 300 мм	3900	2,4	39,9	20	6,05	1660 x 479 x 415	2 028
F35HC215E4	10.00	2 x Ø 350 мм	4800	3,8	39,4	22	5,28	1420 x 486 x 487	2 214
F30HC442E4	12.00	4 x Ø 300 мм	5200	3,2	53,2	21	7,80	2110 x 479 x 415	2 581
F35HC272E4	13.80	3 x Ø 350 мм	7200	4,8	49,1	26	7,62	1975 x 486 x 487	2 792
F35HC323E4	15.10	3 x Ø 350 мм	7200	5,7	59,1	25	7,62	1975 x 486 x 487	3 085
F35HC362E4	18.50	4 x Ø 350 мм	9950	6,4	65,5	30	9,94	2530 x 486 x 487	3 647
F35HC430E4	20.30	4 x Ø 350 мм	9600	7,6	78,8	29	9,94	2530 x 486 x 487	4 042

<b>F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 4 мм</b>									
Модель	Q <sub>o</sub> , кВт	Вентиляторы	V <sub>в</sub> , м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутр</sub> , м <sup>3</sup>	S <sub>внешн</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , кВт	Габаритные размеры, мм	Цена
F45HC1100E4	9.20	1 x Ø 450 мм	5200	7	34,0	25	3,39	1285 x 655 x 655	2 457
F45HC1102E4	10.5	1 x Ø 450 мм	4900	9	45,3	23	5,08	1285 x 655 x 655	2 755
F50HC1600E4	12.9	1 x Ø 500 мм	7400	10	47,6	32	4,24	1285 x 675 x 875	3 011
F50HC1602E4	15.1	1 x Ø 500 мм	7000	13	63,5	30	5,93	1285 x 675 x 875	3 440
F45HC1106E4	18.3	2 x Ø 450 мм	10400	13	68,1	30	6,27	2085 x 655 x 655	3 558
F45HC1108E4	21.0	2 x Ø 450 мм	9800	17	90,8	28	9,40	2085 x 655 x 655	3 990
F50HC1606E4	26.0	2 x Ø 500 мм	14800	19	95,3	39	7,84	2085 x 675 x 875	4 677
F45HC1112E4	27.6	3 x Ø 450 мм	15600	19	102,1	34	9,15	2885 x 655 x 655	4 873
F50HC1608E4	30.1	2 x Ø 500 мм	14000	25	127,1	36	10,97	2085 x 675 x 875	5 325
F45HC1114E4	31.1	3 x Ø 450 мм	14700	25	136,1	32	13,72	2885 x 655 x 655	5 508
F45HC1118E4	36.7	4 x Ø 450 мм	20800	26	136,1	37	12,03	3685 x 655 x 655	6 512
F62HC2106E4	37.6	2 x Ø 630 мм	21000	28,1	142,9	43	11,44	2885 x 730 x 875	6 278
F50HC1612E4	39.0	3 x Ø 500 мм	22200	28	142,9	43	11,44	2885 x 675 x 875	6 481
F45HC1120E4	42.4	4 x Ø 450 мм	19600	34	181,5	34	18,04	3685 x 655 x 655	7 076
F62HC2108E4	42.4	2 x Ø 630 мм	19800	34,9	190,5	41	16,01	2885 x 730 x 875	7 436
F50HC1614E4	43.8	3 x Ø 500 мм	21000	36	190,5	41	16,01	2885 x 675 x 875	7 499
F50HC1618E4	51.9	4 x Ø 500 мм	29600	36	190,5	47	15,04	3685 x 675 x 875	8 413
F62HC2112E4	54.4	3 x Ø 630 мм	31500	42,8	214,4	48	16,84	4085 x 730 x 875	9 046
F50HC1620E4	60.6	4 x Ø 500 мм	28000	49	254,1	44	21,05	3685 x 675 x 875	9 637
F62HC2114E4	65.2	3 x Ø 630 мм	29800	54,5	285,5	46	23,57	4085 x 730 x 875	10 660



<b>F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 6 мм</b>									
Модель	Q <sub>о</sub> , кВт	Вентиляторы	V, м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутр</sub> , дм <sup>3</sup>	S <sub>внешн</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , кВт	Габаритные размеры, мм	Цена
F27HC19E6	1.18	1 x Ø 275 мм	950	0,5	5,6	11	1,22	678 x 363 x 415	636
F27HC28E6	1.51	1 x Ø 275 мм	950	0,7	5,6	11	1,22	678 x 363 x 415	709
F30HC511E6	2.07	1 x Ø 300 мм	1500	0,5	6,8	17	1,70	760 x 479 x 415	855
F27HC38E6	2.44	2 x Ø 275 мм	1900	1,0	11,2	13	2,16	1048 x 363 x 415	890
F30HC512E6	2.66	1 x Ø 300 мм	1400	0,8	10,2	15	2,55	760 x 479 x 415	994
F27HC55E6	3.06	2 x Ø 275 мм	1900	1,4	11,2	13	2,16	1048 x 363 x 415	1 003
F35HC59E6	3.20	1 x Ø 350 мм	2650	1,3	10,1	20	2,08	865 x 486 x 487	1 089
F30HC521E6	4.21	2 x Ø 300 мм	3000	1,1	13,6	20	2,90	1210 x 479 x 415	1 242
F35HC84E6	4.35	1 x Ø 350 мм	2500	1,9	15,1	18,5	2,98	865 x 486 x 487	1 335
F27HC85E6	4.65	3 x Ø 275 мм	2850	2,1	16,8	14,5	3,08	1418 x 363 x 415	1 314
F30HC522E6	5.40	2 x Ø 300 мм	2800	1,6	20,4	18	4,30	1210 x 479 x 415	1 463
F27HC110E6	6.10	4 x Ø 275 мм	3800	2,8	22,4	16	4,00	1788 x 363 x 415	1 626
F30HC531E6	6.30	3 x Ø 300 мм	4500	1,6	20,4	23	4,05	1660 x 479 x 415	1 645
F35HC117E6	6.80	2 x Ø 350 мм	5300	2,6	20,2	23,5	3,68	1420 x 486 x 487	1 703
F30HC532E6	8.10	3 x Ø 300 мм	4200	2,4	30,6	21	6,05	1660 x 479 x 415	1 995
F35HC174E6	8.90	2 x Ø 350 мм	5000	3,8	30,2	22,5	5,28	1420 x 486 x 487	2 182
F30HC542E6	10.80	4 x Ø 300 мм	5600	3,2	40,8	22	7,80	2110 x 479 x 415	2 543
F35HC218E6	11.90	3 x Ø 350 мм	7700	4,8	37,9	26,5	7,62	1975 x 486 x 487	2 751
F35HC261E6	13.30	3 x Ø 350 мм	7500	5,7	45,3	25,5	7,62	1975 x 486 x 487	3 036
F35HC290E6	15.90	4 x Ø 350 мм	10300	6,4	50,5	30,5	9,94	2530 x 486 x 487	3 579
F35HC348E6	17.70	4 x Ø 350 мм	10000	7,6	60,4	29,5	9,94	2530 x 486 x 487	3 968

<b>F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 6 мм</b>									
Модель	Q <sub>о</sub> , кВт	Вентиляторы	V, м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутр</sub> , м <sup>3</sup>	S <sub>внешн</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , кВт	Габаритные размеры, мм	Цена
F45HC1200E6	8.30	1 x Ø 450 мм	5400	7	26,1	26	3,39	1285 x 655 x 655	2 416
F45HC1202E6	9.90	1 x Ø 450 мм	5100	9	34,8	25	5,08	1285 x 655 x 655	2 701
F50HC1700E6	11.6	1 x Ø 500 мм	7600	10	36,5	32	4,24	1285 x 675 x 875	2 952
F50HC1702E6	13.9	1 x Ø 500 мм	7300	13	48,7	30	5,93	1285 x 675 x 875	3 360
F45HC1206E6	16.6	2 x Ø 450 мм	10800	13	52,3	31	6,27	2085 x 655 x 655	3 477
F45HC1208E6	19.8	2 x Ø 450 мм	10200	17	69,6	30	9,40	2085 x 655 x 655	3 885
F50HC1706E6	23.4	2 x Ø 500 мм	15200	19	73,0	39	7,84	2085 x 675 x 875	4 548
F45HC1212E6	25.0	3 x Ø 450 мм	16200	19	78,3	35	9,15	2885 x 655 x 655	4 741
F50HC1708E6	28.1	2 x Ø 500 мм	14600	25	97,5	36	10,97	2085 x 675 x 875	5 153
F45HC1214E6	29.3	3 x Ø 450 мм	15300	25	104,4	34	13,72	2885 x 655 x 655	5 334
F45HC1218E6	33.8	4 x Ø 450 мм	21600	26	104,4	38	12,03	3685 x 655 x 655	6 038
F62HC2206E6	33.9	2 x Ø 630 мм	21000	28,1	109,7	45	11,44	2885 x 730 x 875	6 061
F50HC1712E6	35.2	3 x Ø 500 мм	22800	28	109,7	43	11,44	2885 x 675 x 875	6 278
F45HC1220E6	39.7	4 x Ø 450 мм	20400	34	139,3	36	18,04	3685 x 655 x 655	6 845
F50HC1714E6	41.0	3 x Ø 500 мм	21900	36	146,2	41	16,01	2885 x 675 x 875	7 224
F62HC2208E6	42.4	2 x Ø 630 мм	19800	34,9	146,2	43	16,01	2885 x 730 x 875	7 139
F50HC1718E6	47.5	4 x Ø 500 мм	30400	36	146,2	47	15,04	3685 x 675 x 875	8 136
F62HC2212E6	51.0	3 x Ø 630 мм	31500	42,8	164,5	50	16,84	4085 x 730 x 875	8 694
F50HC1720E6	56.3	4 x Ø 500 мм	29200	49	194,9	44	21,05	3685 x 675 x 875	9 275
F62HC2214E6	60.7	3 x Ø 630 мм	29800	54,5	219,2	48	23,57	4085 x 730 x 875	10 221



<b>F27HC, F30HC, F35HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 7 мм</b>									
Модель	Q <sub>о</sub> , кВт	Вентиляторы	V <sub>в</sub> , м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутр</sub> , дм <sup>3</sup>	S <sub>внешн</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , кВт	Габаритные размеры, мм	Цена
F27HC16E7	1.07	1 x Ø 275 мм	1000	0,5	4,9	11,5	1,22	678 x 363 x 415	632
F27HC23E7	1.37	1 x Ø 275 мм	1000	0,7	4,9	11,5	1,22	678 x 363 x 415	704
F30HC611E7	1.88	1 x Ø 300 мм	1550	0,5	5,9	18	1,70	760 x 479 x 415	867
F27HC31E7	2.21	2 x Ø 275 мм	2000	1,0	9,8	13,5	2,16	1048 x 363 x 415	881
F30HC612E7	2.47	1 x Ø 300 мм	1450	0,8	8,9	16	2,55	760 x 479 x 415	1 006
F27HC46E7	2.73	2 x Ø 275 мм	2000	1,4	9,8	13,5	2,16	1048 x 363 x 415	997
F35HC47E7	2.95	1 x Ø 350 мм	2700	1,3	8,7	20,5	2,08	865 x 486 x 487	1 077
F30HC621E7	3.80	2 x Ø 300 мм	3100	1,1	11,8	21	2,90	1210 x 479 x 415	1 258
F35HC69E7	3.99	1 x Ø 350 мм	2600	1,9	13,1	19	2,98	865 x 486 x 487	1 328
F27HC70E7	4.21	3 x Ø 275 мм	3000	2,1	14,7	15,5	3,08	1418 x 363 x 415	1 296
F30HC622E7	4.90	2 x Ø 300 мм	2900	1,6	17,8	19	4,30	1210 x 479 x 415	1 454
F27HC92E7	5.60	4 x Ø 275 мм	4000	2,8	19,6	17	4,00	1788 x 363 x 415	1 611
F30HC631E7	5.70	3 x Ø 300 мм	4650	1,6	17,7	24	4,05	1660 x 479 x 415	1 637
F35HC94E7	6.10	2 x Ø 350 мм	5400	2,6	17,4	24	3,68	1420 x 486 x 487	1 687
F30HC632E7	7.50	3 x Ø 300 мм	4350	2,4	26,7	22	6,05	1660 x 479 x 415	1 979
F35HC143E7	8.10	2 x Ø 350 мм	5200	3,8	26,2	23	5,28	1420 x 486 x 487	1 163
F30HC642E7	10.00	4 x Ø 300 мм	5800	3,2	35,6	23	7,80	2110 x 479 x 415	2 522
F35HC179E7	10.80	3 x Ø 350 мм	7950	4,8	32,6	27	7,62	1975 x 486 x 487	2 726
F35HC213E7	12.20	3 x Ø 350 мм	7800	5,7	39,3	26	7,62	1975 x 486 x 487	3 002
F35HC238E7	14.30	4 x Ø 350 мм	10600	6,4	43,5	31	9,94	2530 x 486 x 487	3 546
F35HC284E7	16.20	4 x Ø 350 мм	10400	7,6	52,4	30	9,94	2530 x 486 x 487	3 923

<b>F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 7,5 мм</b>									
Модель	Q <sub>о</sub> , кВт	Вентиляторы	V <sub>в</sub> , м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутр</sub> , м <sup>3</sup>	S <sub>внешн</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , кВт	Габаритные размеры, мм	Цена
F45HC1300E7	7.10	1 x Ø 450 мм	5600	7	21,3	27	3,39	1285 x 655 x 655	2 394
F45HC1302E7	8.70	1 x Ø 450 мм	5400	9	28,5	26	5,08	1285 x 655 x 655	2 670
F50HC1800E7	9.90	1 x Ø 500 мм	7800	10	29,9	35	4,24	1285 x 675 x 875	2 916
F50HC1802E7	12.2	1 x Ø 500 мм	7600	13	39,8	32	5,93	1285 x 675 x 875	3 312
F45HC1306E7	14.1	2 x Ø 450 мм	11200	13	42,7	33	6,27	2085 x 655 x 655	3 429
F45HC1308E7	17.4	2 x Ø 450 мм	10800	17	57,0	31	9,40	2085 x 655 x 655	3 820
F50HC1806E7	19.9	2 x Ø 500 мм	15600	19	59,7	42	7,84	2085 x 675 x 875	4 473
F45HC1312E7	21.6	3 x Ø 450 мм	16800	19	64,0	37	9,15	2885 x 655 x 655	4 581
F50HC1808E7	24.7	2 x Ø 500 мм	15200	25	79,8	39	10,97	2085 x 675 x 875	5 056
F45HC1314E7	25.9	3 x Ø 450 мм	16200	25	85,4	35	13,72	2885 x 655 x 655	5 232
F45HC1318E7	29.1	4 x Ø 450 мм	22400	26	85,4	40	12,03	3685 x 655 x 655	5 936
F62HC2306E7	29.3	2 x Ø 630 мм	21000	28,1	89,7	46	11,44	2885 x 730 x 875	5 941
F50HC1812E7	30.4	3 x Ø 500 мм	23400	28	89,7	47	11,44	2885 x 675 x 875	6 019
F62HC2308E7	34.7	2 x Ø 630 мм	19800	34,9	119,6	45	16,01	2885 x 730 x 875	6 965
F45HC1320E7	35.1	4 x Ø 450 мм	21600	34	113,9	38	18,04	3685 x 655 x 655	6 708
F50HC1814E7	36.1	3 x Ø 500 мм	22800	36	119,6	44	16,01	2885 x 675 x 875	7 062
F50HC1818E7	40.6	4 x Ø 500 мм	31200	36	119,6	51	15,04	3685 x 675 x 875	7 974
F62HC2312E7	44.0	3 x Ø 630 мм	31500	42,8	134,5	52	16,84	4085 x 730 x 875	8 505
F50HC1820E7	49.4	4 x Ø 500 мм	30400	49	159,4	48	21,05	3685 x 675 x 875	9 060
F62HC2314E7	53.4	3 x Ø 630 мм	29800	54,5	179,3	50	23,57	4085 x 730 x 875	9 964



<b>F45HC, F50HC, F62HC Кубические воздухоохладители с шагом ламелей 10 мм</b>									
Модель	Q <sub>о</sub> , кВт	Вентиляторы	V <sub>вн</sub> , м <sup>3</sup> /час	V <sub>внутр</sub> , м <sup>3</sup>	S <sub>внешн</sub> , м <sup>2</sup>	L <sub>струи</sub> , м	P <sub>оттайки</sub> , кВт	Габаритные размеры, мм	Цена
F45HC1400E10	5.60	1 x Ø 450 мм	5800	7	16,6	28	3,39	1285 x 655 x 655	2 360
F45HC1402E10	7.10	1 x Ø 450 мм	5600	9	22,1	26	5,08	1285 x 655 x 655	2 634
F50HC1900E10	7.90	1 x Ø 500 мм	8100	10	23,2	35	4,24	1285 x 675 x 875	2 877
F50HC1902E10	9.90	1 x Ø 500 мм	7800	13	31,0	34	5,93	1285 x 675 x 875	3 260
F45HC1406E10	11.5	2 x Ø 450 мм	11600	13	33,2	34	6,27	2085 x 655 x 655	3 390
F45HC1408E10	14.2	2 x Ø 450 мм	11200	17	44,2	32	9,40	2085 x 655 x 655	3 758
F50HC1906E10	15.7	2 x Ø 500 мм	16200	19	46,4	43	7,84	2085 x 675 x 875	4 394
F45HC1412E10	17.2	3 x Ø 450 мм	17400	19	49,8	39	9,15	2885 x 655 x 655	4 502
F50HC1908E10	19.9	2 x Ø 500 мм	15600	25	61,9	42	10,97	2085 x 675 x 875	4 949
F45HC1414E10	21.0	3 x Ø 450 мм	16800	25	66,3	37	13,72	2885 x 655 x 655	5 126
F45HC1418E10	22.9	4 x Ø 450 мм	23200	26	66,3	42	12,03	3685 x 655 x 655	5 831
F62HC2406E10	23.2	2 x Ø 630 мм	21000	28,1	69,7	48	11,44	2885 x 730 x 875	5 816
F50HC1912E10	24.3	3 x Ø 500 мм	24300	28	69,7	48	11,44	2885 x 675 x 875	5 895
F62HC2408E10	28.0	2 x Ø 630 мм	19800	34,9	93,0	46	16,01	2885 x 730 x 875	6 795
F45HC1420E10	28.3	4 x Ø 450 мм	22400	34	88,6	40	18,04	3685 x 655 x 655	6 567
F50HC1914E10	29.8	3 x Ø 500 мм	23400	36	93,0	47	16,01	2885 x 675 x 875	6 910
F50HC1918E10	32.3	4 x Ø 500 мм	32400	36	93,0	52	15,04	3685 x 675 x 875	7 804
F62HC2412E10	34.8	3 x Ø 630 мм	31500	42,8	104,5	53	16,84	4085 x 730 x 875	8 314
F50HC1920E10	40.0	4 x Ø 500 мм	31200	49	123,9	51	21,05	3685 x 675 x 875	8 838
F62HC2414E10	43.1	3 x Ø 630 мм	29800	54,5	139,4	52	23,57	4085 x 730 x 875	9 705