

ПРАЙС ЛИСТ SEST SLC NEW 2026_05



















Конденсаторы SLC5F / SLC6F с 4-полюсными вентиляторами

Модель	Q* при $\Delta T=15K$, кВт, ΔY	Q** при $\Delta T=10K$, кВт, ΔY	Свнеш н, м2	Внут р, дм3	Вход х выход, мм	Вентиляторы, кол-во х \varnothing мм	Ур.зв. давл. 10м,дБа	Ток вент- ров, А	Скорость, об/мин	Цена, евро с НДС (V / H)	
SLC5F 3310 V/H NEW 230V-1PH	16.6	11.1	25	2	18 x 18	1 x 500	49	3.1	1330	1 647	1 905
SLC5F 3311 V/H NEW 230V-1PH	22.1	14.8	37.6	2.8	18 x 18	1 x 500	49	3.1	1330	1 824	2 082
SLC5F 3312 V/H NEW 230V-1PH	26.1	17.7	50.1	3.6	18 x 18	1 x 500	49	3.1	1330	1 965	2 222
SLC5F 3320 V/H NEW 230V-1PH	33.6	22.3	50.1	3.8	22 x 22	2 x 500	52	6.2	1330	2 524	2 781
SLC5F 3321 V/H NEW 230V-1PH	44.2	29.5	75.1	5.3	22 x 22	2 x 500	52	6.2	1330	2 795	3 053
SLC5F 3322 V/H NEW 230V-1PH	52.1	35	100.1	6.9	22 x 22	2 x 500	52	6.2	1330	3 083	3 340
SLC6F3521V/H NEW	63 57	42 38	75.1	5.7	28 x 28	2 x 630	59 52	9.6 6.0	1370 1100	3 575	3 833
SLC6F3522V/H NEW	75 66	50 44	100.1	7.3	28 x 28	2 x 630	59 52	9.6 6.0	1370 1100	3 880	4 137
SLC6F6421V/H NEW	86 78	58 52	125.2	9.9	35 x 35	2 x 630	58 52	9.6 6.0	1370 1100	4 132	4 390
SLC6F6422V/H NEW	105 93	71 63	166.9	12.5	35 x 35	2 x 630	58 51	9.6 6.0	1370 1100	4 569	4 826
SLC6F6431V/H NEW	130 117	86 77	187.7	14.7	42 x 42	3 x 630	60 53	14.4 9.0	1370 1100	6 056	6 442
SLC6F6432V/H NEW	157 139	104 93	250.3	18.7	42 x 42	3 x 630	60 53	14.4 9.0	1370 1100	6 888	7 274
SLC6F6441V/H NEW	172 155	115 104	250.3	18.7	42 x 42	4 x 630	61 54	19.2 12.0	1370 1100	7 775	8 161
SLC6F6442V/H NEW	208 185	140 125	333.7	24	42 x 42	4 x 630	61 54	19.2 12.0	1370 1100	8 828	9 214
SLC6F6451V/H NEW	213 193	144 130	312.9	24.5	54 x 54	5 x 630	62 55	24.0 15.0	1370 1100	9 526	10 041
SLC6F6452V/H NEW	260 232	176 157	417.2	31.1	54 x 54	5 x 630	62 55	24.0 15.0	1370 1100	11 133	11 648
SLC6F6541V/H NEW	173 156	116 105	250.3	21.5	42 x 42	4 x 630	61 54	19.2 12.0	1370 1100	9 124	9 510
SLC6F6542V/H NEW	208 186	140 125	333.7	26.8	42 x 42	4 x 630	61 54	19.2 12.0	1370 1100	9 807	10 194
SLC6F6561V/H NEW	260 234	173 155	375.5	33.1	54 x 54	6 x 630	62 56	28.8 18.0	1370 1100	12 917	13 432
SLC6F6562V/H NEW	311 276	208 185	500.6	41	54 x 54	6 x 630	62 56	28.8 18.0	1370 1100	14 252	14 767
SLC6F6581V/H NEW	347 313	232 210	500.6	37.4	2x42 x 2x42	8 x 630	64 58	38.4 24.0	1370 1100	17 632	18 275
SLC6F6582V/H NEW	418 372	281 250	667.5	52.4	2x42 x 2x42	8 x 630	64 58	38.4 24.0	1370 1100	20 399	21 043
SLC6F6591V/H NEW	426 386	288 260	625.8	49	2x54 x 2x54	10 x 630	65 58	48.0 30.0	1370 1100	22 050	22 823
SLC6F6592V/H NEW	521 464	352 314	834.3	59	2x54 x 2x54	10 x 630	65 58	48.0 30.0	1370 1100	25 532	26 305

* - производительность при условиях: 30°C/45°C, R404A.

** - производительность при условиях: 35°C/45°C, R404A.



















Конденсаторы SLC6N с 6-полюсными вентиляторами

Модель	Q* при $\Delta T=15K$, кВт, ΔY	Q** при $\Delta T=10K$, кВт, ΔY	Свнеш н, м2	Внутр, р, дм3	Вход х выход, мм	Вентиляторы, кол-во х \varnothing мм	Ур.зв. давл. 10м,дБа	Ток вент- ров, А	Скорость, об/мин	Цена, евро с НДС (V / Н)	
SLC6N3521V/H NEW	50 42	33 28	75.1	5.7	28 x 28	2 x 630 	47 40	3,3 1,7	920 750	3 128	3 385
SLC6N3522V/H NEW	59 48	39 32	100.1	7.3	28 x 28	2 x 630 	47 40	3,3 1,7	920 750	3 420	3 677
SLC6N6421V/H NEW	68 56	45 38	125.2	9.9	35 x 35	2 x 630 	46 40	3,3 1,7	920 750	3 663	3 921
SLC6N6422V/H NEW	81 66	55 44	166.9	12.5	35 x 35	2 x 630 	46 40	3,3 1,7	920 750	3 763	4 021
SLC6N6431V/H NEW	101 84	67 56	187.7	14.7	42 x 42	3 x 630 	48 41	4,95 2,55	920 750	5 147	5 533
SLC6N6432V/H NEW	121 98	81 65	250.3	18.7	42 x 42	3 x 630 	48 41	4,95 2,55	920 750	6 296	6 683
SLC6N6441V/H NEW	136 113	91 76	250.3	18.7	42 x 42	4 x 630 	49 43	6,6 3,4	920 750	6 648	7 035
SLC6N6442V/H NEW	162 132	110 89	333.7	24	42 x 42	4 x 630 	49 43	6,6 3,4	920 750	7 854	8 241
SLC6N6451V/H NEW	169 141	114 95	312.9	24.5	54 x 54	5 x 630 	50 43	8,25 4,25	920 750	8 124	8 639
SLC6N6452V/H NEW	204 166	137 112	417.2	31.1	54 x 54	5 x 630 	50 43	8,25 4,25	920 750	9 604	10 119
SLC6N6541V/H NEW	136 113	91 76	250.3	21.5	42 x 42	4 x 630 	49 43	6,6 3,4	920 750	7 904	8 290
SLC6N6542V/H NEW	162 132	109 89	333.7	26.8	42 x 42	4 x 630 	49 43	6,6 3,4	920 750	8 863	9 249
SLC6N6561V/H NEW	203 169	135 112	375.5	33.1	54 x 54	6 x 630 	51 44	9,9 5,1	920 750	10 968	11 483
SLC6N6562V/H NEW	241 195	161 131	500.6	41	54 x 54	6 x 630 	51 44	9,9 5,1	920 750	12 279	12 794
SLC6N6581V/H NEW	273 227	183 152	500.6	37,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	52 46	13,2 6,8	920 750	14 357	15 001
SLC6N6582V/H NEW	325 264	219 178	667.5	52,4	2x42 x 2x42	8 x 630 	52 46	13,2 6,8	920 750	16 632	17 275
SLC6N6591V/H NEW	338 282	227 190	625.8	49	2x54 x 2x54	10 x 630 	53 46	16,5 8,5	920 750	17 941	18 713
SLC6N6592V/H NEW	407 331	275 224	834.3	59	2x54 x 2x54	10 x 630 	53 46	16,5 8,5	920 750	20 816	21 589



















* - производительность при условиях: 30°C/45°C, R404A.

** - производительность при условиях: 35°C/45°C, R404A.

Конденсаторы SLC6S с 8-полюсными вентиляторами

Модель	Q* при ΔT=15K, кВт	Q** при ΔT=10K, кВт	Снешн, м2	Внутр, дм3	Вход х выход, мм	Вентиляторы, кол-во х Ø мм	Ур.зв. давл. 10м.дБа	Ток вент-ров, А	Скорость, об/мин	Цена, евро с НДС (V / H)	
SLC6S3521V/H NEW	36 31	24 20	75.1	5.7	28 x 28	2 x 630 	37 30	1.3 0.62	660 520	2 436	2 693
SLC6S3522V/H NEW	42 34	28 23	100.1	7.3	28 x 28	2 x 630 	37 30	1.3 0.62	660 520	2 694	2 952
SLC6S6421V/H NEW	47 39	31 26	125.2	9.9	35 x 35	2 x 630 	37 31	1.3 0.62	660 520	3 343	3 601
SLC6S6422V/H NEW	54 45	36 30	166.9	12.5	35 x 35	2 x 630 	37 31	1.3 0.62	660 520	3 763	4 021
SLC6S6431V/H NEW	69 58	46 39	187.7	14.7	42 x 42	3 x 630 	39 33	1.95 0.93	660 520	4 715	5 101
SLC6S6432V/H NEW	80 66	54 44	250.3	18.7	42 x 42	3 x 630 	39 33	1.95 0.93	660 520	5 294	5 680
SLC6S6441V/H NEW	93 79	62 53	250.3	18.7	42 x 42	4 x 630 	40 34	2.6 1.24	660 520	6 007	6 393
SLC6S6442V/H NEW	108 89	73 60	333.7	24	42 x 42	4 x 630 	40 34	2.6 1.24	660 520	6 736	7 123
SLC6S6451V/H NEW	117 99	79 66	312.9	24.5	54 x 54	5 x 630 	41 35	3.25 1.55	660 520	7 329	7 844
SLC6S6452V/H NEW	136 112	92 76	417.2	31.1	54 x 54	5 x 630 	41 35	3.3 1.55	660 520	8 221	8 736
SLC6S6541V/H NEW	94 79	63 53	250.3	21.5	42 x 42	4 x 630 	40 34	2.6 1.24	660 520	7 171	7 557
SLC6S6542V/H NEW	108 89	73 60	333.7	26.8	42 x 42	4 x 630 	40 34	2.6 1.24	660 520	8 074	8 461
SLC6S6561V/H NEW	139 117	93 78	375.5	33.1	54 x 54	6 x 630 	42 36	3.9 1.86	660 520	10 038	10 553
SLC6S6562V/H NEW	160 132	107 89	500.6	41	54 x 54	6 x 630 	42 36	3.9 1.86	660 520	11 286	11 801
SLC6S6581V/H NEW	188 158	125 106	500.6	37.4	2x42 x 2x42	8 x 630 	44 37	5.2 2.48	660 520	13 004	13 647
SLC6S6582V/H NEW	216 179	146 121	667.5	52.4	2x42 x 2x42	8 x 630 	43 37	5.2 2.48	660 520	14 617	15 261
SLC6S6591V/H NEW	234 198	157 133	625.8	49	2x54 x 2x54	10 x 630 	44 38	6.5 3.1	660 520	15 762	16 535
SLC6S6592V/H NEW	272 225	183 152	834.3	59	2x54 x 2x54	10 x 630 	44 38	6.5 3.1	660 520	18 209	18 981



















Конденсаторы SLC6F с EC-вентиляторами

Модель	Q* при ΔT=15K, кВт	Q** при ΔT=10K, кВт	Снешн, м2	Внутр, дм3	Вход х выход, мм	Вентиляторы, кол-во х Ø мм	Ур.зв. давл. 10м.дБа	Ток вент-ров, А	Скорость, об/мин	Цена, евро с НДС (V / H)	
SLC6F3521V/H EC NEW	54.1	36	75.1	5.7	28 x 28	2 x 630 	53	3.6	1200	4 677	4 935
SLC6F3522V/H EC NEW	64.2	42.9	100.1	7.3	28 x 28	2 x 630 	53	3.6	1200	4 926	5 184
SLC6F6421V/H EC NEW	71.6	47.8	125.2	9.9	35 x 35	2 x 630 	53	3.6	1200	5 131	5 389
SLC6F6422V/H EC NEW	86.3	58	166.9	12.5	35 x 35	2 x 630 	53	3.6	1200	5 487	5 745
SLC6F6431V/H EC NEW	106.8	70.8	187.7	14.7	42 x 42	3 x 630 	55	5.4	1200	7 442	7 829
SLC6F6432V/H EC NEW	128.1	85.5	250.3	18.7	42 x 42	3 x 630 	55	5.4	1200	8 261	8 647
SLC6F6441V/H EC NEW	142.8	95.5	250.3	18.7	42 x 42	4 x 630 	56	7.2	1200	9 704	10 090
SLC6F6442V/H EC NEW	171.5	115.3	333.7	24	42 x 42	4 x 630 	56	7.2	1200	10 743	11 129
SLC6F6451V/H EC NEW	177.7	119.7	312.9	24.5	54 x 54	5 x 630 	57	9	1200	11 971	12 487
SLC6F6452V/H EC NEW	215.2	145.4	417.2	31.1	54 x 54	5 x 630 	57	9	1200	13 248	13 763
SLC6F6541V/H EC NEW	143.2	95.9	250.3	21.5	42 x 42	4 x 630 	56	7.2	1200	11 052	11 438
SLC6F6542V/H EC NEW	171.5	115.5	333.7	26.8	42 x 42	4 x 630 	56	7.2	1200	11 819	12 205
SLC6F6561V/H EC NEW	213.9	142.1	375.5	33.1	54 x 54	6 x 630 	58	10.8	1200	15 975	16 490
SLC6F6562V/H EC NEW	254.6	170.4	500.6	41	54 x 54	6 x 630 	58	10.8	1200	17 036	17 551
SLC6F6581V/H EC NEW	287	192	500.6	37.4	2x42 x 2x42	8 x 630 	60	14.4	1200	20 680	21 324
SLC6F6582V/H EC NEW	344	231	667.5	52.4	2x42 x 2x42	8 x 630 	60	14.4	1200	23 295	23 939
SLC6F6591V/H EC NEW	355	239	625.8	49	2x54 x 2x54	10 x 630 	61	18	1200	25 838	26 610
SLC6F6592V/H EC NEW	430	291	834.3	59	2x54 x 2x54	10 x 630 	61	18	1200	29 131	29 903

* - производительность при условиях: 30°C/45°C, R404A.

** - производительность при условиях: 35°C/45°C, R404A.

Конденсаторы SLC6R с 12-полюсными вентиляторами

Модель	Q* при ΔT=15K, кВт	Q** при ΔT=10K, кВт	Снеш н, м2	Внут р, дм3	Вход х выход, мм	Вентиляторы, кол-во х Ø мм	Ур.зв. давл. 10м,дБа	Ток вент-ров, А	Скорость, об/мин	Цена, евро с НДС (V / H)	
SLC6R3521V/H NEW	27.7 22.1	18.4 14.7	75.1	5.7	28 x 28	2 x 630 	27 20	0.64 0.5	430 360	2 436	2 693
SLC6R3522V/H NEW	30.2 23.4	20.3 15.8	100.1	7.3	28 x 28	2 x 630 	27 20	0.64 0.5	430 360	2 694	2 952
SLC6R6421V/H NEW	35.3 28.1	23.6 18.8	125.2	9.9	35 x 35	2 x 630 	27 20	0.64 0.5	430 360	3 343	3 601
SLC6R6422V/H NEW	39.4 30.7	26.6 20.8	166.9	12.5	35 x 35	2 x 630 	27 20	0.64 0.5	430 360	3 763	4 021
SLC6R6431V/H NEW	52.3 41.7	34.9 27.9	187.7	14.7	42 x 42	3 x 630 	27 22	0.96 0.8	430 360	4 715	5 101
SLC6R6432V/H NEW	58.2 45.5	39.2 30.7	250.3	18.7	42 x 42	3 x 630 	27 22	0.96 0.8	430 360	5 294	5 680
SLC6R6441V/H NEW	70.6 56.2	47.2 37.6	250.3	18.7	42 x 42	4 x 630 	29 23	1.28 1	430 360	6 007	6 393
SLC6R6442V/H NEW	78.6 61.4	53.1 41.5	333.7	24	42 x 42	4 x 630 	29 23	1.28 1	430 360	6 736	7 123
SLC6R6451V/H NEW	88.7 70.7	59.5 47.4	312.9	24.5	54 x 54	5 x 630 	30 24	1.6 1.3	430 360	7 329	7 844
SLC6R6452V/H NEW	99.1 77.4	67 52.3	417.2	31.1	54 x 54	5 x 630 	30 24	1.6 1.3	430 360	8 221	8 736
SLC6R6541V/H NEW	71 56.6	47.5 37.9	250.3	21.5	42 x 42	4 x 630 	29 23	1.28 1	430 360	7 171	7 557
SLC6R6542V/H NEW	78.9 61.7	53.3 41.7	333.7	26.8	42 x 42	4 x 630 	29 23	1.28 1	430 360	8 074	8 461
SLC6R6561V/H NEW	105.3 83.9	70.2 56	375.5	33.1	54 x 54	6 x 630 	31 24	1.92 1.5	430 360	10 038	10 553
SLC6R6562V/H NEW	116.8 91.3	78.6 61.7	500.6	41	54 x 54	6 x 630 	31 24	1.92 1.5	430 360	11 286	11 801
SLC6R6581V/H NEW	142 113	95 75.7	500.6	37.4	2x42 x 2x42	8 x 630 	33 26	2.56 2	430 360	13 004	13 647
SLC6R6582V/H NEW	158 123	107 83.4	667.5	52.4	2x42 x 2x42	8 x 630 	33 26	2.56 2	430 360	14 617	15 261
SLC6R6591V/H NEW	177 141	119 95	625.8	49	2x54 x 2x54	10 x 630 	33 27	3.2 2.5	430 360	15 762	16 535
SLC6R6592V/H NEW	198 155	134 105	834.3	59	2x54 x 2x54	10 x 630 	33 27	3.2 2.5	430 360	18 209	18 981

* - производительность при условиях: 30°C/45°C, R404A.

** - производительность при условиях: 35°C/45°C, R404A.

Опоры для горизонтальной установки

Код		Цена, EUR, с НДС
10216413	Комплект опор для горизонтальной установки SLC5/6 (1- и 2-х вентиляторные модели)	258
10216415	Комплект опор для горизонтальной установки SLC6 (3-х и 4-х вентиляторные модели)	386
10216417	Комплект опор для горизонтальной установки SLC6 (5- и 6- вентиляторные модели)	515
	Комплект опор для горизонтальной установки SLC6 (8-вентиляторные модели)	644
	Комплект опор для горизонтальной установки SLC6 (10-вентиляторные модели)	773