


**Содержание**

---

Обозначение компрессора	<u>2</u>
Одноступенчатые компрессоры, тип R2-R6	<u>3</u>
Двухступенчатые компрессоры, R5-R7	<u>4</u>
Аксессуары	<u>5</u>

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА

R 4 F 5 E 4 K



Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.  
Компрессоры R2,R4,R6 поставляются заправленными маслом POE 32
- 2) Амортизаторы
- 3) Электронный блок защиты электродвигателя компрессора
- 4) Запорные клапаны
- 5) Нагреватель картера
- 6) Защита клеммной коробки IP54

**Компрессоры для низко-/среднетемпературного применения типа R2, R4, R6**

Хладагенты: R404A, R507, R134a

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K)	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (To=-25°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K)	Объемная произ-сть, м3/ч 50Hz	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Код заказа	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
R2D3E4B	5,91	2,71	13,42	1,5	68	171R2224	1789,84	2183,60
R2C5E4B	7,55	3,54	16,24	1,5	70	171R2225	1817,92	2217,86
R4F5E4K	8,17	3,82	18,05	2,0	81	171R2411	2071,68	2527,45
R4E6E4K	10,39	4,87	22,72	2,0	82	171R2412	2154,88	2628,95
R4D8E4K	12,05	5,62	26,84	2,0	85	171R2413	2202,72	2687,32
R4C9E4K	14,97	6,9	32,48	2,0	89	171R2414	2331,68	2844,65
R4T10E4K	18,8	8,44	41,33	2,6	122	171R2426	3246,88	3961,19
R4P11E4K	21,39	9,31	48,50	2,6	127	171R4427	3357,12	4095,69
R4N14E4K	25,62	11,5	56,25	2,6	129	171R4428	3437,20	4193,38
R4H19E4K	34,67	16,18	73,60	4,5	183	171R2406	4488,64	5476,14
R4G22E4K	40,35	19,28	84,50	4,5	192	171R2407	4831,84	5894,84
R6H28E4K	50,99	23,9	110,50	4,75	224	171R2631	5954,00	7263,88
R6G32E4K	59,92	29,21	126,80	4,75	228	171R2632	6049,68	7380,61
R6F45E4K	71,51	34,35	151,60	4,75	238	171R2633	6412,64	7823,42

**Компрессоры для высокотемпературного применения типа R2, R4, R6**

Хладагенты: R407C

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Холодопр-ность, кВт. R407C, EN12900, HBP (To=+5°C, Tk=+50°C, SH=10K, SC=0K)	Объемная произ-сть, м3/ч 50Hz	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Код заказа	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
R2D4E4B	9,04	13,42	1,5	71	171R4224	1907,36	2326,98
R2C6E4B	11,57	16,24	1,5	70	171R4225	1936,48	2362,51
R4F6E4K	12,33	18,05	2,0	85	171R4411	2267,20	2765,98
R4E7E4K	15,53	22,72	2,0	85	171R4412	2354,56	2872,56
R4D9E4K	17,99	26,84	2,0	88	171R4413	2404,48	2933,47
R4C12E4K	22,82	32,48	2,0	89	171R4414	2539,68	3098,41
R4T13E4K	33,06	41,33	2,6	129	171R4426	3472,56	4236,52
R4P16E4K	37,1	48,50	2,6	135	171R4447	3588,00	4377,36
R4N19E4K	39,02	56,25	2,6	138	171R4448	3913,52	4774,49
R4H24E4K	51,9	73,60	4,5	194	171R4406	5070,00	6185,40
R4G30E4K	61,14	84,50	4,5	192	171R4407	5529,68	6746,21
R6H37E4K	75,32	110,50	4,75	235	171R4631	6286,80	7669,90
R6G45E4K	88,74	126,80	4,75	238	171R4632	6387,68	7792,97
R6F53E4K	104,18	151,60	4,75	241	171R4633	7018,96	8563,13

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Комплект поставки компрессоров:

1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.

Компрессоры R5,R7 поставляются заправленными маслом POE 32

2) Амортизаторы

3) Электронный блок защиты электродвигателя компрессора

4) Запорные клапаны

5) Нагреватель картера

6) Защита клеммной коробки IP54

7) Комплект экономайзера (предустановлен на компрессоре):

-Теплообменник

- терморегулирующий

клапан

-Соленоидный клапан

-Смотровое стекло

-Фильтр-осушитель

## Компрессоры для низкотемпературного применения типа R5, R7

Хладагенты: R404A, R507

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Холодопр-ность, кВт. R404A (To=-50°C, Tk=+40°C, SH=10K, SC=0K)	Объемная произ-сть LP/HP, м3/ч, 50Hz (1450 об/мин)	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Код заказа	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
R5G13E4K	6,64	42,3 / 27,0	4,5	180	171R1670	9478,56	11563,84
R7J18E4K	9,45	63,5 / 31,8	4,75	209	171R1671	9624,16	11741,48
R7H21E4K	10,95	73,6 / 36,9	4,75	220	171R1672	9763,52	11911,49
R7G25E4K	12,48	84,5 / 42,3	4,75	233	171R1673	10156,64	12391,10
R7F31E4K	14,86	101,1 / 50,5	4,75	234	171R1674	10222,16	12471,04

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Код заказа	Описание	Применение	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
32103651927	Комплект регулятора производительности с крышкой цилиндра	R4F-R4C	1551,50	1892,83
32103651925	Комплект регулятора производительности с крышкой цилиндра	R4T-R4N	1585,98	1934,89
32103651928	Комплект регулятора производительности с крышкой цилиндра	R4H-R6F	1896,28	2313,47
32101204135	Электронный блок защиты электродвигателя Kriwan INT69	R4F-R6F	360,88	440,27
32103406230	Дифференциальное реле контроля смазки Kriwan Delta P II	R4H-R6F	560,56	683,88
32103652008	Вентилятор обдува, Ø 300 мм, 380В/3ф/50Гц	R2D-R4C	691,60	843,75
32103652009	Вентилятор обдува, Ø 350 мм, 380В/3ф/50Гц	R4T-R6F	895,44	1092,44
32103652024	Комплект крепления вентилятора обдува для моделей R2D-R2C	R2D-R2C	46,80	57,10
32103652020	Комплект крепления вентилятора обдува для моделей R4F-R4C	R4F-R4C	46,80	57,10
32103652021	Комплект крепления вентилятора обдува для моделей R4V-R4N	R4T-R4N	50,96	62,17
32103652022	Комплект крепления вентилятора обдува для моделей R4H-R4G	R4H-R4G	59,28	72,32
32103652023	Комплект крепления вентилятора обдува для моделей R6H-R6F	R6H-R6F	67,60	82,47
32103206085	Нагреватель картера, 100 Вт	R2D-R4C	65,27	79,63
32101406087	Нагреватель картера, 120 Вт	R4T-R4N	75,06	91,57
32103406031	Нагреватель картера, 140 Вт	R4H-R6F	78,83	96,18
32103406011	Адаптер для присоединения регулятора уровня масла	R4H-R6F	41,39	50,50

\* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты