

Содержание

Обозначение компрессора с фиксированной частотой вращения	<u>2</u>
Обозначение компрессора с переменной частотой вращения	<u>3</u>
Среднетемпературные компрессоры тип RCM, R404A, R507, R407C, R134a	<u>4</u>
Среднетемпературные компрессоры тип RCVM, R404A, R507	<u>7</u>
Среднетемпературные компрессоры тип RCIM, R404A, R507	<u>8</u>
Среднетемпературные компрессоры тип RCM, R290	<u>9</u>
Низкотемпературные компрессоры тип RCL, R404A, R507	<u>10</u>
Низкотемпературные компрессоры тип RCVL, R404A, R507	<u>12</u>
Низкотемпературные компрессоры тип RCIL, R404A, R507	<u>13</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCZ, R407C	<u>14</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCH, R410A	<u>16</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCVH, R410A	<u>19</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCH, R290	<u>20</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCD, R32	<u>22</u>
Аксессуары	<u>24</u>

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА С ФИКСИРОВАННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ

	RC	M	26	E	4	L	T	7	C	A
Серия компрессора _____ Комп RC										
Регулирование производительности _____ Нет - без регулирования I - с регулированием										
Применение _____ L - низкотемпературное M - среднетемпературное H - высокотемпературное, R410A Z - высокотемпературное, R407C D - высокотемпературное, R32										
Производительность _____ в тысячах БТЕ/ч при 60Гц стандартные условия ARI, MBP (or LBP, or HBP)										
Хладагент, масло _____ A - хладагент R22, масло минеральное E - R404A, R507, R407C, R134a, масло POE T - R407C, R134a, масло POE C - R410A, масло POE D - R32, масло POE N - R290, масло PAG										
Код напряжения питания _____ 4 - 380-420В/3ф/50Гц & 460В/3ф/60Гц 5 - 220В/1ф/50Гц										
Защита электродвигателя _____ L - внутренняя защита W - электронный блок защиты										
Исполнение патрубков, клеммной коробки _____ B - под пайку, стандартная клеммная коробка C - под пайку, клеммная коробка ATEX T - под Rotalock, стандартная клеммная коробка										
Дополнительные опции _____ 5 - смотровое стекло, патрубок для линии выравнивания уровня масла 6 - без смотрового стекла 7 - смотровое стекло 8 - впрыск жидкости, смотровое стекло 9 - впрыск пара/жидкости, смотровое стекла										
Исполнение корпуса производителя _____ C, H - герметичный										
Индекс эволюции _____										

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА С ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ

	RC	V	M	42	E	G	T	7	A
Серия компрессора _____ Комп RC									
V - регулируемая частота вращения _____									
Применение _____ L - низкотемпературное M - среднетемпературное H - высокотемпературное									
Производительность _____ Объёмная производительность см3/об									
Хладагент, масло _____ E - R404A, R507, масло POE C - R410A, масло POE									
Код напряжения питания _____ G - 380-420В/3ф/50Гц									
Исполнение патрубков _____ B - под пайку T - под резьбу									
Дополнительные опции _____ 6 - без смотрового стекла 7 - со смотровым стеклом 8 - впрыск жидкости, смотровое стекло 9 - впрыск пара, смотровое стекла									
Индекс эволюции _____									

Спиральные компрессоры для среднетемпературных холодильных систем

2026

Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBR (То=-10°C, Тк=+45°C, SH=10K, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCM09E4LB7CA	Под пайку	2,1	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R8601	1	612,71	747,50
						Промышленная	141R8602	12	578,64	705,93
RCM09E4LT7CA	Под резьбу	2,1	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R8811	1	622,75	759,76
						Промышленная	141R8812	12	588,68	718,19
RCM11E4LB7CA	Под пайку	2,44	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R8603	1	630,40	769,08
						Промышленная	141R8604	12	596,33	727,52
RCM11E4LT7CA	Под резьбу	2,44	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R8813	1	640,46	781,37
						Промышленная	141R8814	12	606,39	739,80
RCM13E4LB7CA	Под пайку	2,97	30,5	1,4	24	Индивидуальная	141R8605	1	645,56	787,58
						Промышленная	141R8606	12	611,49	746,02
RCM13E4LT7CA	Под резьбу	2,97	30,5	1,4	24	Индивидуальная	141R8815	1	655,61	799,84
						Промышленная	141R8816	12	621,54	758,27
RCM15E4LB7CA	Под пайку	3,37	35,1	1,4	24,5	Индивидуальная	141R8607	1	660,71	806,07
						Промышленная	141R8608	12	626,64	764,50
RCM15E4LT7CA	Под резьбу	3,37	35,1	1,4	24,5	Индивидуальная	141R8817	1	670,77	818,34
						Промышленная	141R8818	12	636,70	776,77
RCM19E4LB7CA	Под пайку	3,97	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8609	1	678,40	827,65
						Промышленная	141R8610	12	644,33	786,09
RCM19E4LT7CA	Под резьбу	3,97	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8819	1	688,46	839,92
						Промышленная	141R8820	12	654,39	798,35
RCM21E4LB7CA	Под пайку	4,59	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8611	1	707,01	862,56
						Промышленная	141R8612	12	672,94	820,99
RCM21E4LT7CA	Под резьбу	4,59	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8821	1	717,07	874,82
						Промышленная	141R8822	12	683,00	833,26
RCM26E4LB7CA	Под пайку	5,57	58,0	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8613	1	744,73	908,57
						Промышленная	141R8614	12	710,66	867,01
RCM26E4LT7CA	Под резьбу	5,57	58,0	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8823	1	754,78	920,83
						Промышленная	141R8824	12	720,71	879,27
RCM30E4LB7CA	Под пайку	6,75	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R8615	1	778,89	950,24
						Промышленная	141R8616	12	744,82	908,68
RCM30E4LT7CA	Под резьбу	6,75	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R8825	1	788,94	962,51
						Промышленная	141R8826	12	754,87	920,95
RCM38E4LB7CA	Под пайку	8,04	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R8617	1	834,80	1018,45
						Промышленная	141R8618	12	800,73	976,89
RCM38E4LT7CA	Под резьбу	8,04	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R8827	1	844,85	1030,72
						Промышленная	141R8828	12	810,78	989,16
RCM45E4LB7CA	Под пайку	9,85	100,0	1,7	33,7	Индивидуальная	141R8619	1	944,56	1152,36
						Промышленная	141R8620	12	904,81	1103,87
RCM45E4LT7CA	Под резьбу	9,85	100,0	1,7	33,7	Индивидуальная	141R8829	1	954,61	1164,62
						Промышленная	141R8830	12	914,86	1116,13
RCM51E4LB7CA	Под пайку	11,21	112,1	1,7	35,3	Индивидуальная	141R8621	1	1024,76	1250,21
						Промышленная	141R8622	12	985,02	1201,72
RCM51E4LT7CA	Под резьбу	11,21	112,1	1,7	35,3	Индивидуальная	141R8831	1	1034,82	1262,48
						Промышленная	141R8832	12	995,07	1213,99

Спиральные компрессоры для среднетемпературных холодильных систем

2026

Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBR (То=-10°C, Тк=+45°C, SH=10K, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.* , без НДС	Цена в у.е.* , с НДС 22%
RCM57E4LB7CA	Под пайку	12,13	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R8623	1	1606,27	1959,65
						Промышленная	141R8624	12	1566,52	1911,16
RCM57E4LT7CA	Под резьбу	12,13	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R8833	1	1616,33	1971,92
						Промышленная	141R8834	12	1576,58	1923,42
RCM66E4LB7CA	Под пайку	14,59	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R8625	1	1634,33	1993,88
						Промышленная	141R8626	8	1588,90	1938,46
RCM66E4LT7CA	Под резьбу	14,59	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R8835	1	1644,39	2006,15
						Промышленная	141R8836	8	1598,96	1950,73
RCM77E4LB7CA	Под пайку	16,97	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R8627	1	1644,54	2006,34
						Промышленная	141R8628	8	1599,11	1950,92
RCM77E4LT7CA	Под резьбу	16,97	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R8837	1	1654,60	2018,61
						Промышленная	141R8838	8	1609,17	1963,19
RCM88E4LB7CA	Под пайку	19,34	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R8629	1	1687,75	2059,06
						Промышленная	141R8630	8	1642,33	2003,64
RCM88E4LT7CA	Под резьбу	19,34	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R8839	1	1697,81	2071,33
						Промышленная	141R8840	8	1652,38	2015,91
RCM95E4LB7CA	Под пайку	20,58	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R8631	1	2324,46	2835,84
						Промышленная	141R8632	8	2279,04	2780,42
RCM95E4LT7CA	Под резьбу	20,58	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R8841	1	2334,51	2848,10
						Промышленная	141R8842	8	2289,08	2792,68
RCM107E4LB7CA	Под пайку	22,32	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R8633	1	2594,80	3165,66
						Промышленная	141R8634	8	2549,37	3110,23
RCM107E4LT7CA	Под резьбу	22,32	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R8843	1	2604,86	3177,93
						Промышленная	141R8844	8	2559,43	3122,50
RCM114E4LB7CA	Под пайку	24,84	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R8635	1	2784,69	3397,33
						Промышленная	141R8636	8	2739,27	3341,91
RCM114E4LT7CA	Под резьбу	24,84	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R8845	1	2794,74	3409,58
						Промышленная	141R8846	8	2749,31	3354,16
RCM155E4WT7CA	Под резьбу	33,93	334	5,8	105	Индивидуальная	141R8847	1	4643,59	5665,18
						Промышленная	141R8848	6	4592,48	5602,83
RCM180E4WT7CA	Под резьбу	38,63	382,6	5,8	110	Индивидуальная	141R8849	1	4881,18	5955,04
						Промышленная	141R8850	6	4830,07	5892,69
RCM215E4WT7CA	Под резьбу	47,41	464	5,8	113	Индивидуальная	141R8851	1	5266,67	6425,34
						Промышленная	141R8852	6	5215,57	6362,99

Спиральные компрессоры для среднетемпературных холодильных систем

2026

Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (То=-10°C, Тк=+45°C, SH=10K, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е. *, без НДС	Цена в у.е. *, с НДС 22%
RCM09E5LB7CA	Под пайку	2,08	21,3	1,4	27	Индивидуальная	141R8651	1	725,08	884,59
						Промышленная	141R8652	12	691,01	843,03
RCM09E5LT7CA	Под резьбу	2,08	21,3	1,4	27	Индивидуальная	141R8861	1	735,12	896,85
						Промышленная	141R8862	12	701,05	855,29
RCM11E5LB7CA	Под пайку	2,41	24,7	1,4	27	Индивидуальная	141R8653	1	745,73	909,79
						Промышленная	141R8654	12	711,66	868,23
RCM11E5LT7CA	Под резьбу	2,41	24,7	1,4	27	Индивидуальная	141R8863	1	755,78	922,05
						Промышленная	141R8864	12	721,71	880,48
RCM13E5LB7CA	Под пайку	2,88	30,5	1,4	27	Индивидуальная	141R8655	1	755,78	922,05
						Промышленная	141R8656	12	721,71	880,48
RCM13E5LT7CA	Под резьбу	2,88	30,5	1,4	27	Индивидуальная	141R8865	1	765,82	934,31
						Промышленная	141R8866	12	731,75	892,74
RCM15E5LB7CA	Под пайку	3,24	35,1	1,4	27,5	Индивидуальная	141R8657	1	775,14	945,67
						Промышленная	141R8658	12	741,07	904,11
RCM15E5LT7CA	Под резьбу	3,24	35,1	1,4	27,5	Индивидуальная	141R8867	1	785,20	957,94
						Промышленная	141R8868	12	751,13	916,38
RCM19E5LB7CA	Под пайку	3,95	41,4	1,4	28	Индивидуальная	141R8659	1	775,89	946,59
						Промышленная	141R8660	12	741,82	905,02
RCM19E5LT7CA	Под резьбу	3,95	41,4	1,4	28	Индивидуальная	141R8869	1	785,94	958,84
						Промышленная	141R8870	12	751,87	917,28
RCM21E5LB7CA	Под пайку	4,61	48,9	1,4	28	Индивидуальная	141R8661	1	833,81	1017,25
						Промышленная	141R8662	12	799,74	975,68
RCM21E5LT7CA	Под резьбу	4,61	48,9	1,4	28	Индивидуальная	141R8871	1	843,86	1029,50
						Промышленная	141R8872	12	809,79	987,94
RCM26E5LB7CA	Под пайку	5,53	58,0	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8663	1	870,34	1061,82
						Промышленная	141R8664	12	836,27	1020,25
RCM26E5LT7CA	Под резьбу	5,53	58,0	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8873	1	880,40	1074,09
						Промышленная	141R8874	12	846,33	1032,52
RCM30E5LB7CA	Под пайку	6,46	66,1	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8665	1	899,94	1097,93
						Промышленная	141R8666	12	865,87	1056,36
RCM30E5LT7CA	Под резьбу	6,46	66,1	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8875	1	909,99	1110,19
						Промышленная	141R8876	12	875,92	1068,62

Спиральные компрессоры с переменной частотой вращения для среднетемпературных холодильных систем

2026

Тип RCVM, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (То=-10°С, Тк=+45°С, SH=10K, SC=0K), частота вращения 75Гц	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.* , без НДС	Цена в у.е.* , с НДС 22%
RCVM25EGT7A	Под резьбу	3,66	25	1,4	24	Индивидуальная	140R0053	1	978,78	1194,11
						Промышленная	140R0054	12	944,70	1152,54
RCVM30EGT7A	Под резьбу	4,47	30	1,4	24	Индивидуальная	140R0055	1	999,77	1219,72
						Промышленная	140R0056	12	965,70	1178,16
RCVM35EGT7A	Под резьбу	5,22	35	1,4	24,5	Индивидуальная	140R0057	1	1022,11	1246,98
						Промышленная	140R0058	12	988,04	1205,41
RCVM41EGT7A	Под резьбу	6,37	41	1,4	25,5	Индивидуальная	140R0059	1	1059,26	1292,30
						Промышленная	140R0060	12	1025,19	1250,73
RCVM49EGT7A	Под резьбу	7,14	98,7	1,4	25,5	Индивидуальная	140R0061	1	1094,52	1335,31
						Промышленная	140R0062	12	1060,45	1293,74
RCVM58EGT7A	Под резьбу	8,57	58	1,4	25,5	Индивидуальная	140R0063	1	1120,07	1366,48
						Промышленная	140R0064	12	1086,00	1324,92
RCVM66EGT7A	Под резьбу	10,41	66	1,4	28	Индивидуальная	140R0065	1	1141,36	1392,46
						Промышленная	140R0066	12	1107,29	1350,89
RCVM83EGT7A	Под резьбу	12,40	83	1,4	28	Индивидуальная	140R0067	1	1453,67	1773,48
						Промышленная	140R0068	12	1419,60	1731,91
RCVM100EGT7A	Под резьбу	14,99	100	1,7	34	Индивидуальная	140R0069	1	1585,22	1933,97
						Промышленная	140R0070	12	1545,47	1885,47
RCVM122EGT7A	Под резьбу	18,49	122	1,7	35,5	Индивидуальная	140R0073	1	2576,10	3142,84
						Промышленная	140R0074	12	2536,35	3094,35
RCVM148EGT7A	Под резьбу	22,19*	148	3,5	54,5	Индивидуальная	140R0075	1	2641,62	3222,78
						Промышленная	140R0076	8	2597,94	3169,49
RCVM172EGT7A	Под резьбу	26,30	172	3,5	55,8	Индивидуальная	140R0077	1	2660,88	3246,28
						Промышленная	140R0078	8	2611,74	3186,32
RCVM195EGT7A	Под резьбу	29,85*	195	3,5	56,8	Индивидуальная	140R0079	1	2677,86	3267,00
						Промышленная	140R0080	8	2628,72	3207,04
RCVM209EGT7A	Под резьбу	31,83*	209	3,5	58,5	Индивидуальная	140R0081	1	3196,86	3900,16
						Промышленная	140R0082	8	3153,18	3846,87
RCVM237EGT7A	Под резьбу	35,87*	237	3,5	59	Индивидуальная	140R0083	1	3566,15	4350,70
						Промышленная	140R0084	8	3517,01	4290,75

* - Предварительные данные

Спиральные компрессоры
с регулируемой производительностью
для среднетемпературных холодильных систем

2026

Тип RC1M, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

Опции:

Модулирующий клапан: 120S0515

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBR (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K)	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е. *, без НДС	Цена в у.е. *, с НДС 22%
RC1M21E4LT7CA	Под резьбу	4,59	48,0	1,4	26	Индивидуальная	140R8321	1	1176,93	1435,85
						Промышленная	140R8322	12	1144,17	1395,88
RC1M30E4LT7CA	Под резьбу	6,75	67,2	1,4	28	Индивидуальная	140R8325	1	1282,29	1564,39
						Промышленная	140R8326	12	1249,53	1524,43
RC1M38E4LT7CA	Под резьбу	8,04	82,0	1,4	28	Индивидуальная	140R8327	1	1391,54	1697,68
						Промышленная	140R8328	12	1358,78	1657,71
RC1M45E4LT7CA	Под резьбу	9,85	98,7	1,7	34	Индивидуальная	140R8329	1	1573,48	1919,64
						Промышленная	140R8330	12	1535,26	1873,02
RC1M51E4LT7CA	Под резьбу	11,21	109,5	1,7	35	Индивидуальная	140R8331	1	1707,92	2083,66
						Промышленная	140R8332	12	1669,70	2037,03
RC1M57E4LT7CA	Под резьбу	12,14	120,8	1,7	36	Индивидуальная	140R8333	1	2480,40	3026,09
						Промышленная	140R8334	12	2444,00	2981,68
RC1M77E4LT7CA	Под резьбу	16,97	168,7	3,5	56	Индивидуальная	140R8337	1	2713,40	3310,35
						Промышленная	140R8338	8	2669,72	3257,06
RC1M107E4LT7CA	Под резьбу	23,35	234,4	3,5	61	Индивидуальная	140R8343	1	4049,76	4940,71
						Промышленная	140R8344	8	4008,16	4889,96

Спиральные компрессоры для среднетемпературных холодильных систем

2026

Тип RCM, R290

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла PAG и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Клеммная коробка во взрывобезопасном исполнении

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R290, EN12900, MBR (То=-10°C, Тк=+45°C, SH=10К, SC=0К).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е. *, без НДС	Цена в у.е. *, с НДС 22%
RCM08N4LC5CA	Под пайку	1,81	21,6	1,4	24	Индивидуальная	141R6401	1	970,40	1183,89
						Промышленная	141R6402	12	940,40	1147,29
RCM10N4LC5CA	Под пайку	2,12	25,0	1,4	24	Индивидуальная	141R6403	1	987,80	1205,12
						Промышленная	141R6404	12	957,80	1168,52
RCM12N4LC5CA	Под пайку	2,59	30,5	1,4	24	Индивидуальная	141R6405	1	1005,80	1227,08
						Промышленная	141R6406	12	975,80	1190,48
RCM14N4LC5CA	Под пайку	3,03	34,8	1,4	25	Индивидуальная	141R6407	1	1023,20	1248,30
						Промышленная	141R6408	12	993,20	1211,70
RCM17N4LC5CA	Под пайку	3,68	42,7	1,4	26	Индивидуальная	141R6409	1	1040,60	1269,53
						Промышленная	141R6410	12	1010,60	1232,93
RCM19N4LC5CA	Под пайку	4,15	48,0	1,4	26	Индивидуальная	141R6411	1	1058,50	1291,37
						Промышленная	141R6412	12	1028,50	1254,77
RCM23N4LC5CA	Под пайку	5,03	57,5	1,4	26	Индивидуальная	141R6413	1	1093,30	1333,83
						Промышленная	141R6414	12	1063,30	1297,23
RCM28N4LC5CA	Под пайку	6,10	67,2	1,4	28	Индивидуальная	141R6415	1	1110,70	1355,05
						Промышленная	141R6416	12	1080,70	1318,45
RCM33N4LC5CA	Под пайку	7,29	82,0	1,4	28	Индивидуальная	141R6417	1	1163,50	1419,47
						Промышленная	141R6418	12	1133,50	1382,87
RCM40N4LC5CA	Под пайку	8,88	98,7	1,7	34	Индивидуальная	141R6419	1	1344,10	1639,80
						Промышленная	141R6420	12	1309,10	1597,10
RCM44N4LC5CA	Под пайку	9,62	109,5	1,7	35	Индивидуальная	141R6421	1	1554,50	1896,49
						Промышленная	141R6422	12	1519,50	1853,79
RCM49N4LC5CA	Под пайку	10,82	120,8	1,7	36	Индивидуальная	141R6423	1	1821,00	2221,62
						Промышленная	141R6424	12	1786,00	2178,92
RCM60N4LC5CA	Под пайку	13,15	146,0	3,5	55	Индивидуальная	141R6425	1	1910,20	2330,44
						Промышленная	141R6426	8	1870,20	2281,64
RCM70N4LC5CA	Под пайку	15,33	168,7	3,5	56	Индивидуальная	141R6427	1	1945,00	2372,90
						Промышленная	141R6428	8	1905,00	2324,10
RCM80N4LC5CA	Под пайку	17,66	192,8	3,5	57	Индивидуальная	141R6429	1	2067,80	2522,72
						Промышленная	141R6430	8	2027,80	2473,92
RCM86N4LC5CA	Под пайку	18,81	207,0	3,5	59	Индивидуальная	141R6431	1	2558,80	3121,74
						Промышленная	141R6432	8	2518,80	3072,94
RCM97N4LC5CA	Под пайку	21,31	234,40	3,5	59	Индивидуальная	141R6433	1	2764,20	3372,32
						Промышленная	141R6434	8	2724,20	3323,52
RCM102N4LC5CA	Под пайку	22,44	250,3	3,5	59	Индивидуальная	141R6435	1	3233,30	3944,63
						Промышленная	141R6436	8	3193,30	3895,83

Спиральные компрессоры для низкотемпературных холодильных систем

2026

Тип RCL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

Опции:

Клапан DTC, 120S0505 - для применения компрессора с впрыском жидкости

Адаптер, 120S0971; накидная гайка, 120S0972 - для применения компрессора с впрыском пара

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Спиральные компрессоры с впрыском пара/жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, впрыск жидкости/пара, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C. SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.* , без НДС	Цена в у.е.* , с НДС 22%
RCL03E4LB9CA	Под пайку	0,86 / 1,15	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R9011	1	1004,47	1225,46
RCL03E4LT9CA	Под резьбу	0,86 / 1,15	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R9741	1	1004,47	1225,46
						Промышленная	141R9742	12	970,40	1183,89
RCL04E4LT9CA	Под резьбу	1,01 / 1,35	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R9743	1	1019,56	1243,87
						Промышленная	141R9744	12	985,49	1202,30
RCL05E4LB9CA	Под пайку	1,23 / 1,65	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R9015	1	1040,64	1269,59
RCL05E4LT9CA	Под резьбу	1,23 / 1,65	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R9745	1	1040,64	1269,59
						Промышленная	141R9746	12	1006,57	1228,02
RCL06E4LB9CA	Под пайку	1,42 / 1,89	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9017	1	1060,39	1293,68
RCL06E4LT9CA	Под резьбу	1,42 / 1,89	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9747	1	1060,39	1293,68
						Промышленная	141R9748	12	1026,32	1252,12
RCL08E4LT9CA	Под резьбу	1,68 / 2,24	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9749	1	1159,53	1414,62
						Промышленная	141R9750	12	1125,46	1373,06
RCL09E4LT9CA	Под резьбу	1,97 / 2,63	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9751	1	1245,78	1519,86
						Промышленная	141R9752	12	1211,71	1478,29
RCL11E4LT9CA	Под резьбу	2,34 / 3,13	58	1,4	28	Индивидуальная	141R9753	1	1281,86	1563,87
						Промышленная	141R9754	12	1247,79	1522,31
RCL13E4LB9CA	Под пайку	2,67 / 3,56	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R9025	1	1313,88	1602,94
RCL13E4LT9CA	Под резьбу	2,67 / 3,56	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R9755	1	1313,88	1602,94
						Промышленная	141R9756	12	1279,81	1561,37
RCL15E4LT9CA	Под резьбу	3,36 / 4,49	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R9757	1	1414,56	1725,76
						Промышленная	141R9758	12	1380,26	1683,91
RCL18E4LT9CA	Под резьбу	4,02 / 5,37	100	1,7	35,3	Индивидуальная	141R9759	1	1507,27	1838,87
						Промышленная	141R9760	12	1467,52	1790,38
RCL24E4LT9CA	Под резьбу	4,96 / 6,63	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R9781	1	2001,43	2441,74
						Промышленная	141R9761	12	1961,68	2393,25
RCL28E4LT9CA	Под резьбу	5,94 / 7,94	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R9763	1	2082,60	2540,77
						Промышленная	141R9764	8	2037,17	2485,35
RCL34E4LT9CA	Под резьбу	6,90 / 9,22	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R9765	1	2155,14	2629,27
						Промышленная	141R9766	8	2109,71	2573,85
RCL38E4LT9CA	Под резьбу	7,87 / 10,51	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R9767	1	2260,18	2757,42
						Промышленная	141R9768	8	2214,75	2702,00
RCL41E4LT9CA	Под резьбу	8,43 / 11,27	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R9769	1	2567,72	3132,62
						Промышленная	141R9770	8	2522,29	3077,20

Спиральные компрессоры для низкотемпературных холодильных систем

2026

Тип RCL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкого хладагента.

Опции:

Клапан DTC, 120S0505 - для применения компрессора с впрыском жидкости

Адаптер, 120S0971; накидная гайка, 120S0972 - для применения компрессора с впрыском пара

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Спиральные компрессоры с впрыском пара/жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, впрыск жидкости/пара, EN12900, LBP (То=-35°C, Тк=+40°C, RGT=20°C. SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCL45E4LB9CA	Под пайку	9,61 / 12,84	237,4	3,5	59	Промышленная	141R9042	8	2760,33	3367,60
RCL45E4LT9CA	Под резьбу	9,61 / 12,84	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R9771	1	2805,75	3423,02
						Промышленная	141R9772	8	2760,33	3367,60
RCL51E4LT9CA	Под резьбу	10,75 / 14,36	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R9783	1	3027,95	3694,10
						Промышленная	141R9773	8	2982,52	3638,68

Спиральные компрессоры с впрыском жидкого хладагента

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (То=-35°C, Тк=+40°C, RGT=20°C. SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCL03E5LT8CA	Под резьбу	0,85	21,3	1,4	27	Индивидуальная	141R9601	1	1331,38	1624,28
						Промышленная	141R9602	12	1297,31	1582,71
RCL04E5LT8CA	Под резьбу	1,00	24,7	1,4	27	Индивидуальная	141R9603	1	1372,40	1674,33
						Промышленная	141R9604	12	1338,33	1632,77
RCL05E5LT8CA	Под резьбу	1,22	30,5	1,4	27	Индивидуальная	141R9605	1	1388,24	1693,66
						Промышленная	141R9606	12	1354,17	1652,09
RCL06E5LT8CA	Под резьбу	1,41	35,1	1,4	27,5	Индивидуальная	141R9607	1	1422,41	1735,34
						Промышленная	141R9608	12	1388,34	1693,77
RCL08E5LT8CA	Под резьбу	1,67	41,4	1,4	28	Индивидуальная	141R9609	1	1507,02	1838,57
						Промышленная	141R9610	12	1472,95	1797,00
RCL09E5LT8CA	Под резьбу	1,95	48,9	1,4	28	Индивидуальная	141R9611	1	1611,98	1966,61
						Промышленная	141R9612	12	1577,91	1925,05
RCL11E5LT8CA	Под резьбу	2,32	58	1,4	28,6	Индивидуальная	141R9613	1	1646,68	2008,95
						Промышленная	141R9614	12	1612,61	1967,39
RCL13E5LT8CA	Под резьбу	2,64	66,1	1,4	28,6	Индивидуальная	141R9615	1	1681,39	2051,29
						Промышленная	141R9616	12	1647,32	2009,73

Спиральные компрессоры с переменной частотой вращения для низкотемпературных холодильных систем

2026

Тип RCVL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкого хладагента.

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Спиральные компрессоры с впрыском жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=0K), частота вращения	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.* , без НДС	Цена в у.е.* , с НДС 22%
RCVL66EGT8CA	Под резьбу	4,23	66,0	1,4	28	Индивидуальная	140R9575	1	2263,10	2760,98
						Промышленная	140R9576	12	2229,03	2719,42
RCVL100EGT8CA	Под резьбу	6,38	100	1,7	35,3	Индивидуальная	140R9579	1	2457,43	2998,06
						Промышленная	140R9580	12	2417,68	2949,57
RCVL122EGT8CA	Под резьбу	7,88	122,0	1,7	35,5	Индивидуальная	140R9581	1	4467,83	5450,75
						Промышленная	140R9582	12	4428,08	5402,26

Спиральные компрессоры
с регулируемой производительностью
для низкотемпературных холодильных систем

2026

Тип RCIL, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

Опции:

Модулирующий клапан: 120S0515

Адаптер, 120S0971; накидная гайка, 120S0972 - для применения компрессора с впрыском пара

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, впрыск пара, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCIL13E4LT9CA	Под резьбу	4,07	67,2	1,4	28	Индивидуальная	140R9335	1	2458,78	2999,71
						Промышленная	140R9336	12	2426,02	2959,74
RCIL18E4LT9CA	Под резьбу	6,14	98,7	1,7	35	Индивидуальная	140R9339	1	2766,76	3375,45
						Промышленная	140R9340	12	2728,54	3328,82
RCIL24E4LT9CA	Под резьбу	7,58	120,8	1,7	36	Индивидуальная	140R9341	1	4412,45	5383,19
						Промышленная	140R9342	12	4376,05	5338,78
RCIL41E4LT9CA	Под резьбу	12,89	207,0	3,5	60	Индивидуальная	140R9349	1	5579,39	6806,86
						Промышленная	140R9350	8	5537,79	6756,11

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCZ, второе поколение, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1К, SC=8,3К).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е. *, без НДС	Цена в у.е. *, с НДС 22%
RCZ20T4LB6CA	Под пайку	4,98	29,7	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0101	1	639,93	780,72
						Промышленная	141R0102	12	605,86	739,15
RCZ25T4LB6CA	Под пайку	6,11	36,2	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0103	1	659,13	804,14
						Промышленная	141R0104	12	625,06	762,57
RCZ30T4LB6CA	Под пайку	7,30	43,7	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0105	1	676,30	825,09
						Промышленная	141R0106	12	642,23	783,52
RCZ36T4LB6CA	Под пайку	8,72	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R0107	1	692,92	845,36
						Промышленная	141R0108	12	658,85	803,80
RCZ43T4LB6CA	Под пайку	10,49	58,0	1,4	26	Индивидуальная	141R0109	1	701,92	856,34
						Промышленная	141R0110	12	667,85	814,77
RCZ49T4LB6CA	Под пайку	11,89	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R0111	1	708,28	864,10
						Промышленная	141R0112	12	674,21	822,54
RCZ52T4LB6CA	Под пайку	12,69	70,7	1,4	28	Индивидуальная	141R0113	1	721,00	879,62
						Промышленная	141R0114	12	686,93	838,06
RCZ55T4LB6CA	Под пайку	13,38	73,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0115	1	738,25	900,67
						Промышленная	141R0116	12	704,18	859,10
RCZ57T4LB6CA	Под пайку	13,98	75,3	1,4	28	Индивидуальная	141R0117	1	746,26	910,44
						Промышленная	141R0118	12	712,19	868,87
RCZ61T4LB6CA	Под пайку	14,88	81,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0119	1	751,61	916,96
						Промышленная	141R0120	12	717,54	875,40
RCZ74T4LB6CA	Под пайку	17,98	100,0	1,7	33,7	Индивидуальная	141R0121	1	868,62	1059,71
						Промышленная	141R0122	12	828,87	1011,22
RCZ82T4LB6CA	Под пайку	19,90	110,3	1,7	35,3	Индивидуальная	141R0123	1	999,17	1218,99
						Промышленная	141R0124	12	959,42	1170,49
RCZ98T4LB7CA	Под пайку	23,86	132,2	3,5	53	Индивидуальная	141R0425	1	1403,19	1711,89
						Промышленная	141R0426	8	1357,76	1656,47
RCZ107T4LB7CA	Под пайку	26,01	144,3	3,5	54,5	Индивидуальная	141R0427	1	1456,07	1776,41
						Промышленная	141R0428	8	1410,65	1720,99
RCZ125T4LB7CA	Под пайку	30,61	170,7	3,5	55,8	Индивидуальная	141R0429	1	1498,02	1827,58
						Промышленная	141R0430	8	1452,59	1772,16
RCZ142T4LB7CA	Под пайку	34,66	192,5	3,5	56,8	Индивидуальная	141R0431	1	1604,80	1957,86
						Промышленная	141R0432	8	1559,38	1902,44
RCZ156T4LB7CA	Под пайку	37,86	211,5	3,5	58,5	Индивидуальная	141R0433	1	2130,53	2599,25
						Промышленная	141R0434	8	2085,11	2543,83
RCZ180T4LB7CA	Под пайку	42,75	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R0435	1	2224,57	2713,98
						Промышленная	141R0436	8	2179,14	2658,55

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCZ, второе поколение, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1К, SC=8,3К).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.* , без НДС	Цена в у.е.* , с НДС 22%
RCZ240T4WB7CA	Под пайку	59,19	334,0	5,8	105	Индивидуальная	141R0437	1	3004,13	3665,04
						Промышленная	141R0438	6	2953,03	3602,69
RCZ240T4WT7CA	Под резьбу	59,19	334,0	5,8	105	Индивидуальная	141R4537	1	3014,18	3677,30
						Промышленная	141R4538	6	2963,07	3614,95
RCZ295T4WB7CA	Под пайку	68,59	382,5	5,8	110	Индивидуальная	141R0439	1	3245,95	3960,06
						Промышленная	141R0440	6	3194,85	3897,72
RCZ295T4WT7CA	Под резьбу	68,59	382,5	5,8	110	Индивидуальная	141R4539	1	3256,00	3972,32
						Промышленная	141R4540	6	3204,90	3909,97
RCZ360T4WB7CA	Под пайку	83,43	464,0	5,8	113	Индивидуальная	141R0441	1	3683,70	4494,11
						Промышленная	141R0442	6	3632,60	4431,77
RCZ360T4WT7CA	Под резьбу	83,43	464,0	5,8	113	Индивидуальная	141R4541	1	3693,76	4506,38
						Промышленная	141R4542	6	3642,65	4444,04

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1К, SC=8,3К).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCH23C4LB6CA	Под пайку	5,43	21,5	1,4	24	Индивидуальная	141R0701	1	663,26	809,18
						Промышленная	141R0702	12	629,19	767,61
RCH25C4LB6CA	Под пайку	6,09	24,9	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0703	1	679,34	828,79
						Промышленная	141R0704	12	645,27	787,23
RCH31C4LB6CA	Под пайку	7,36	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0705	1	692,29	844,59
						Промышленная	141R0706	12	658,21	803,02
RCH36C4LB6CA	Под пайку	9,05	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R0707	1	708,28	864,1
						Промышленная	141R0708	12	674,21	822,54
RCH42C4LB6CA	Под пайку	10,50	40,2	1,4	26	Индивидуальная	141R0709	1	727,52	887,58
						Промышленная	141R0710	12	693,45	846,01
RCH49C4LB6CA	Под пайку	12,00	46,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0711	1	737,59	899,86
						Промышленная	141R0712	12	703,52	858,29
RCH52C4LB6CA	Под пайку	12,80	48,3	1,4	28	Индивидуальная	141R0713	1	743,59	907,18
						Промышленная	141R0714	12	709,52	865,61
RCH54C4LB7CA	Под пайку	13,10	50,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0715	1	746,25	910,43
						Промышленная	141R0716	12	712,18	868,86
RCH58C4LB6CA	Под пайку	14,20	54,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0717	1	749,60	914,51
						Промышленная	141R0718	12	715,53	872,95
RCH61C4LB7CA	Под пайку	15,09	58,0	1,4	28	Индивидуальная	141R1719	1	764,43	932,61
						Промышленная	141R1720	12	730,36	891,04
RCH74C4LB6CA	Под пайку	18,09	69,0	1,7	33,7	Промышленная	141R0722	12	865,38	1055,77
RCH74C4LB7CA	Под пайку	18,09	69,0	1,7	33,7	Индивидуальная	141R1721	1	913,99	1115,07
						Промышленная	141R1722	12	874,24	1066,58
RCH82C4LB7CA	Под пайку	20,00	74,7	1,7	35,3	Индивидуальная	141R1723	1	1105,36	1348,54
						Промышленная	141R1724	12	1065,62	1300,05
RCH94C4LB7CA	Под пайку	24,00	89,7	3,5	53	Индивидуальная	141R1725	1	1535,74	1873,6
						Промышленная	141R1726	8	1490,31	1818,18
RCH112C4LB7CA	Под пайку	27,50	102,9	3,5	54,5	Индивидуальная	141R1727	1	1569,72	1915,06
						Промышленная	141R1728	8	1524,30	1859,64
RCH128C4LB7CA	Под пайку	31,50	117,8	3,5	55,8	Индивидуальная	141R1729	1	1637,71	1998
						Промышленная	141R1730	8	1592,28	1942,58
RCH145C4LB7CA	Под пайку	35,50	132,2	3,5	56,8	Индивидуальная	141R1731	1	1780,24	2171,89
						Промышленная	141R1732	8	1734,81	2116,47
RCH158C4LB7CA	Под пайку	38,60	143,7	3,5	58,5	Индивидуальная	141R1733	1	2015,99	2459,51
						Промышленная	141R1734	8	1970,56	2404,08
RCH186C4LB7CA	Под пайку	45,60	170,7	3,5	59	Индивидуальная	141R1735	1	2168,76	2645,89
						Промышленная	141R1736	8	2123,34	2590,47

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопроизводительность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная производительность, см ³ /об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.* , без НДС	Цена в у.е.* , с НДС 22%
RCH250C4WB7CA	Под пайку	63,10	235,5	5,8	105	Индивидуальная	141R1737	1	3030,92	3697,73
						Промышленная	141R1738	6	2979,82	3635,38
RCH295C4WB7CA	Под пайку	71,53	270,0	5,8	110	Индивидуальная	141R1739	1	3272,24	3992,13
						Промышленная	141R1740	6	3221,13	3929,78
RCH380C4WB7CA	Под пайку	91,68	344,0	5,8	113	Индивидуальная	141R1741	1	3759,83	4586,99
						Промышленная	141R1742	6	3708,72	4524,64

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопроизводительность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная производительность, см ³ /об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.* , без НДС	Цена в у.е.* , с НДС 22%
RCH23C5LB6CA	Под пайку	5,43	21,5	1,4	27	Индивидуальная	141R0771	1	772,68	942,67
						Промышленная	141R0772	12	738,61	901,10
RCH25C5LB6CA	Под пайку	6,09	24,9	1,4	27,5	Индивидуальная	141R0773	1	798,42	974,07
						Промышленная	141R0774	12	764,35	932,50
RCH31C5LB6CA	Под пайку	7,36	30,5	1,4	27,5	Индивидуальная	141R0775	1	820,58	1001,11
						Промышленная	141R0776	12	786,51	959,54
RCH36C5LB6CA	Под пайку	9,05	35,1	1,4	28	Индивидуальная	141R0777	1	845,93	1032,03
						Промышленная	141R0778	12	811,86	990,46
RCH42C5LB6CA	Под пайку	10,50	40,2	1,4	28,6	Индивидуальная	141R0779	1	879,40	1072,87
						Промышленная	141R0780	12	845,33	1031,31
RCH49C5LB6CA	Под пайку	12,00	46,6	1,4	28,6	Индивидуальная	141R0781	1	914,90	1116,18
						Промышленная	141R0782	12	880,83	1074,61

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCH, первое поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.* без НДС	Цена в у.е.* с НДС 22%
RCH044C4LB6HC	Под пайку	10,4	41,4	1,4		Промышленная	121R0552R	16	748,38	913,03
RCH083C4LB7HC	Под пайку	19,77	74,7	1,6	38	Промышленная	121R1514R	16	1203,24	1467,95
RCH109C4LB7HC	Под пайку	26,83	100,0	2,7	53	Промышленная	121R1518R	12	1667,16	2033,94
RCH184C4LB7HA	Под пайку	44,31	167,2	3,7	59	Промышленная	121R1526	12	2273,13	2773,22

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.* без НДС	Цена в у.е.* с НДС 22%
RCH040C5LB6HC	Под пайку	9,58	38,5	1,4	31	Промышленная	121R1183R	16	835,87	1019,76

Спиральные компрессоры с переменной частотой вращения для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCVH, первое поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопроизводительность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K), частота вращения 4500 об/мин	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCVH50CGB7HC	Под пайку	21,2	50	1,4	29	Промышленная	120R0014R	16	1065,66	1300,10
RCVH60CGB7HC	Под пайку	25,40	60	1,4	29	Промышленная	120R0016R	16	1259,99	1537,19

Тип RCVH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопроизводительность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K), частота вращения 75Гц	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCVH22CGB7A	Под пайку	8,07	22	1,4	24	Индивидуальная	140R3001	1	977,74	1192,84
RCVH22CGB7A						Промышленная	140R3002	12	943,66	1151,27
RCVH25CGB7A	Под пайку	9,06	25	1,4	24,5	Индивидуальная	140R3003	1	998,55	1218,23
RCVH25CGB7A						Промышленная	140R3004	12	964,48	1176,66
RCVH35CGB7A	Под пайку	13,46	35	1,4	25,5	Индивидуальная	140R3007	1	1010,21	1232,46
RCVH35CGB7A						Промышленная	140R3008	12	977,45	1192,49
RCVH46CGB7A	Под пайку	17,85	46	1,4	28	Индивидуальная	140R3011	1	1020,09	1244,52
RCVH46CGB7A						Промышленная	140R3012	12	987,33	1204,55
RCVH55CGB7A	Под пайку	21,13	55	1,4	28	Индивидуальная	140R3017	1	1078,45	1315,71
RCVH55CGB7A						Промышленная	140R3018	12	1045,69	1275,74
RCVH68CGB7A	Под пайку	26,91	68	1,7	33,7	Индивидуальная	140R3021	1	1219,88	1488,25
RCVH68CGB7A						Промышленная	140R3022	12	1181,66	1441,62
RCVH86CGB7A	Под пайку	35,71	86	3,5	53	Индивидуальная	140R3025	1	2023,98	2469,25
RCVH86CGB7A						Промышленная	140R3026	8	1980,30	2415,96
RCVH116CGB7A	Под пайку	46,86	116	3,5	55,8	Индивидуальная	140R3029	1	2150,96	2624,17
RCVH116CGB7A						Промышленная	140R3030	8	2107,28	2570,88
RCVH170CGB7A	Под пайку	67,84	170	3,5	59	Индивидуальная	140R3035	1	2839,27	3463,91
RCVH170CGB7A						Промышленная	140R3036	8	2795,59	3410,62

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCH, R290

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла PAG и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Клеммная коробка во взрывобезопасном исполнении

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1К, SC=8,3К).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.* без НДС	Цена в у.е.* с НДС 22%
RCH14N4LC5CA	Под пайку	3,24	21,6	1,4	24	Индивидуальная	141R3501	1	886,80	1081,90
						Промышленная	141R3502	12	856,80	1045,30
RCH16N4LC5CA	Под пайку	3,70	25,0	1,4	24	Индивидуальная	141R3503	1	905,90	1105,20
						Промышленная	141R3504	12	875,90	1068,60
RCH18N4LC5CA	Под пайку	4,37	28,8	1,4	24	Индивидуальная	141R3505	1	914,40	1115,57
						Промышленная	141R3506	12	884,40	1078,97
RCH22N4LC5CA	Под пайку	5,39	34,8	1,4	25	Индивидуальная	141R3505	1	924,40	1127,77
						Промышленная	141R3508	12	894,40	1091,17
RCH27N4LC5CA	Под пайку	6,53	42,7	1,4	25	Индивидуальная	141R3509	1	943,50	1151,07
						Промышленная	141R3510	12	913,50	1114,47
RCH31N4LC5CA	Под пайку	7,46	48,0	1,4	26	Индивидуальная	141R3511	1	962,00	1173,64
						Промышленная	141R3512	12	932,00	1137,04
RCH37N4LC5CA	Под пайку	9,02	57,5	1,4	26	Индивидуальная	141R3513	1	981,60	1197,55
						Промышленная	141R3514	12	951,60	1160,95
RCH43N4LC5CA	Под пайку	10,46	67,2	1,4	28	Индивидуальная	141R3515	1	999,60	1219,51
						Промышленная	141R3516	12	969,60	1182,91
RCH46N4LC5CA	Под пайку	14,20	70,2	1,4	28	Индивидуальная	141R3517	1	999,60	1219,51
						Промышленная	141R3518	12	969,60	1182,91
RCH48N4LC5CA	Под пайку	11,11	73,6	1,4	28	Индивидуальная	141R3519	1	1018,10	1242,08
						Промышленная	141R3520	12	988,10	1205,48
RCH50N4LC5CA	Под пайку	11,64	75,3	1,7	28	Индивидуальная	141R3521	1	1034,40	1261,97
						Промышленная	141R3522	12	1004,40	1225,37
RCH53N4LC5CA	Под пайку	12,00	82,0	1,7	28	Индивидуальная	141R3523	1	1035,50	1263,31
						Промышленная	141R3524	12	1005,50	1226,71
RCH65N4LC5CA	Под пайку	12,95	98,7	1,7	34	Индивидуальная	141R3525	1	1192,00	1454,24
						Промышленная	141R3526	12	1157,00	1411,54
RCH71N4LC5CA	Под пайку	15,76	108,2	1,7	34	Индивидуальная	141R3527	1	1323,30	1614,43
						Промышленная	141R3528	12	1288,30	1571,73
RCH86N4LC5CA	Под пайку	21,07	129,9	3,5	53	Индивидуальная	141R3529	1	1741,30	2124,39
						Промышленная	141R3530	8	1701,30	2075,59
RCH94N4LC5CA	Под пайку	22,86	142,7	3,5	55	Индивидуальная	141R3531	1	1824,90	2226,38
						Промышленная	141R3532	8	1784,90	2177,58
RCH111N4LC5CA	Под пайку	26,94	168,7	3,5	56	Индивидуальная	141R3533	1	1854,60	2262,61
						Промышленная	141R3534	8	1814,60	2213,81
RCH125N4LC5CA	Под пайку	30,47	188,8	3,5	57	Индивидуальная	141R3535	1	1986,50	2423,53
						Промышленная	141R3536	8	1946,50	2374,73

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCH, R290

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла PAG и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Клеммная коробка во взрывобезопасном исполнении

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°С, Tk=+54,4°С, SH=11,1К, SC=8,3К).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCH137N4LC5CA	Под пайку	33,41	207,0	5,8	59	Индивидуальная	141R3537	1	2474,10	3018,40
						Промышленная	141R3538	8	2434,10	2969,60
RCH156N4LC5CA	Под пайку	37,88	234,4	5,8	59	Индивидуальная	141R3539	1	2687,90	3279,24
						Промышленная	141R3540	8	2647,90	3230,44

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCD, R32

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1К, SC=8,3К).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
RCD25D4LB6CA	Под пайку	6,10	21,6	1,4	24,5	Индивидуальная	140R1401	1	726,84	886,74
						Промышленная	140R1402	12	692,76	845,17
RCD31D4LB6CA	Под пайку	7,60	28,8	1,4	24,5	Индивидуальная	140R1403	1	740,80	903,78
						Промышленная	140R1404	12	706,73	862,21
RCD37D4LB6CA	Под пайку	9,05	30,3	1,4	25,5	Индивидуальная	140R1405	1	757,96	924,71
						Промышленная	140R1406	12	723,89	883,15
RCD39D4LB6CA	Под пайку	9,50	34,8	1,4	25,5	Индивидуальная	140R1407	1	767,72	936,62
						Промышленная	140R1408	12	733,65	895,05
RCD43D4LB6CA	Под пайку	10,43	36,8	1,4	28	Индивидуальная	140R1409	1	778,51	949,79
						Промышленная	140R1410	12	744,44	908,22
RCD49D4LB6CA	Под пайку	12,10	42,7	1,4	28	Индивидуальная	140R1411	1	789,43	963,11
						Промышленная	140R1412	12	755,36	921,54
RCD52D4LB6CA	Под пайку	12,83	45,7	1,4	28	Индивидуальная	140R1413	1	795,86	970,95
						Промышленная	140R1414	12	761,79	929,38
RCD54D4LB6CA	Под пайку	13,00	47,3	1,4	28	Индивидуальная	140R1415	1	798,72	974,44
						Промышленная	140R1416	12	764,65	932,87
RCD58D4LB6CA	Под пайку	14,00	50,0	1,4	28	Индивидуальная	140R1417	1	802,36	978,88
						Промышленная	140R1418	12	768,29	937,31
RCD61D4LB6CA	Под пайку	14,75	54,6	1,4	28	Индивидуальная	140R1419	1	818,26	998,28
						Промышленная	140R1420	12	784,19	956,71
RCD66D4LB7CA	Под пайку	16,00	57,5	1,4	28	Индивидуальная	140R1621	1	869,93	1061,31
						Промышленная	140R1622	12	835,86	1019,75
RCD75D4LB7CA	Под пайку	18,30	63,3	1,7	33,7	Индивидуальная	140R1623	1	978,41	1193,66
						Промышленная	140R1624	12	938,66	1145,17
RCD85D4LB7CA	Под пайку	20,85	68,4	1,7	35,3	Индивидуальная	140R1625	1	1183,89	1444,35
						Промышленная	140R1626	12	1144,15	1395,86
RCD88D4LB7CA	Под пайку	21,22	73,6	1,7	35,3	Индивидуальная	140R1627	1	1197,01	1460,35
						Промышленная	140R1628	12	1157,26	1411,86
RCD92D4LB7CA	Под пайку	22,50	80,4	3,5	53	Индивидуальная	140R1629	1	1645,55	2007,57
						Промышленная	140R1630	8	1600,12	1952,15
RCD105D4LB7CA	Под пайку	25,60	88,5	3,5	54,5	Индивидуальная	140R1631	1	1682,05	2052,11
						Промышленная	140R1632	8	1636,63	1996,69
RCD121D4LB7CA	Под пайку	29,82	101,9	3,5	55,8	Индивидуальная	140R1633	1	1738,72	2121,24
						Промышленная	140R1634	8	1693,30	2065,82
RCD125D4LB7CA	Под пайку	30,60	106,4	3,5	55,8	Индивидуальная	140R1635	1	1755,03	2141,14
						Промышленная	140R1636	8	1709,6	2085,72

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCD, R32

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K,	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в у.е.* , без НДС	Цена в у.е.* , с НДС 22%
RCD135D4LB7CA	Под пайку	32,90	116,3	3,5	56,8	Индивидуальная	140R1637	1	1908,08	2327,85
						Промышленная	140R1638	8	1862,65	2272,43
RCD156D4LB7CA	Под пайку	38,00	129,9	3,5	58,5	Индивидуальная	140R1639	1	2161,18	2636,64
						Промышленная	140R1640	8	2115,76	2581,22
RCD184D4LB7CA	Под пайку	45,68	158,7	3,5	59	Индивидуальная	140R1641	1	2325,25	2836,81
						Промышленная	140R1642	8	2279,83	2781,39
RCD270D4WB7CA	Под пайку	65,97	223,4	6,0	105	Индивидуальная	140R1643	1	3270,44	3989,93
						Промышленная	140R1644	6	3219,33	3927,58
RCD300D4WB7CA	Под пайку	75,36	254,4	6,0	110	Индивидуальная	140R1645	1	3520,61	4295,14
						Промышленная	140R1646	6	3469,50	4232,79
RCD380D4WB7CA	Под пайку	92,19	314,9	6,0	113	Индивидуальная	140R1647	1	4135,24	5044,99
						Промышленная	140R1648	6	4084,13	4982,64

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Код заказа	Описание	Применение	Цена в у.е. *, без НДС	Цена в у.е. *, с НДС 22%
Подогреватель картера				
120S0156	Ленточный подогреватель картера, 70Вт, 220В	Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM38, RCVM25-RCVM83, RCIM21-RCIM38, RCL03-RCL15, RCVL66, RCIL13, RCZ20-RCZ61, RCH23-RCH61, RCD25-RCD66	40,92	49,93
120S0157	Ленточный подогреватель картера, 70Вт, 220В	Компрессоры первого поколения: RCM015-RCM048, RCL06-RCL18, RCH028T-RCH081T, RCH040C-RCH083C Компрессоры второго поколения: RCM45-RCM57, RCVM100-RCVM122, RCIM45-RCIM57, RCL18-RCL24, RCVL100-RCVL122, RCIL18-RCIL24, RCZ74-RCZ82, RCH74-RCH82, RCD75-RCD88	41,33	50,42
120S0059	Ленточный подогреватель картера, 90Вт, 220В	Компрессоры первого поколения: RCM058-RCM092, RCL24-RCL38, RCH094T-RCH144T, RCH094C-RCH184C Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCIM77-RCIM107, RCL28-RCL51, RCIL41, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186, RCD92-RCD184	35,78	43,65
120S0160	Ленточный подогреватель картера, 140Вт, 220В	Компрессоры второго поколения: RCZ240T-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380	51,17	62,43

Клапаны Rotalock

100-0059-00	Клапан запорный Rotalock 3/4"-16UNF - 1/2"ODF, сталь	Модели с патрубком под Rotalock 3/4"	16,21	19,78
120S8023	Клапан запорный Rotalock 1"-14UNS - 1/2"ODF, омеднённая сталь	Модели с патрубком под Rotalock 1"	13,77	16,80
120S8027	Клапан запорный Rotalock 1"1/4-12UNF - 5/8"ODF, омеднённая сталь	Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4	16,64	20,30
120S8030	Клапан запорный Rotalock 1"1/4-12UNF - 7/8"ODF, омеднённая сталь	Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4	23,48	28,65
100-0037-00	Клапан запорный Rotalock 1"3/4-12UNF - 1"1/8 ODF, сталь	Модели с патрубком под Rotalock 1"3/4	38,22	46,63
120S8035	Клапан запорный Rotalock 1"3/4-12UNF - 1"1/8 ODF, омеднённая сталь		38,22	46,63

Гайка Rotalock

8153122	Гайка Rotalock 1"	Модели с патрубком под Rotalock 1"	1,35	1,65
8153124	Гайка Rotalock 1"3/4	Модели с патрубком под Rotalock 1"3/4	1,50	1,83

Адаптеры под пайку

8153007	Адаптер под пайку, P06, (1" Rotalock, 1/2" ODF)	Модели с патрубком под Rotalock 1"	2,25	2,75
8153011	Адаптер под пайку, P09, (1"1/4 Rotalock, 5/8" ODF)	Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4	2,25	2,75

Адаптеры под клапан Rotalock

120S0365	Адаптер под клапан Rotalock, (1" Rotalock, 1/2" ODF)	Модели с патрубком под пайку 1/2" ODF	7,76	9,47
MA04R			7,60	9,27
MA07R	Адаптер под клапан Rotalock, (1"1/4 Rotalock, 3/4" ODF)	Модели с патрубком под пайку 3/4" ODF	9,44	11,52
120S0367	Адаптер под клапан Rotalock, (1"1/4 Rotalock, 7/8" ODF)	Модели с патрубком под пайку 7/8" ODF	10,34	12,61
MA08R			8,39	10,24
120S0368	Адаптер под клапан Rotalock, (1"3/4 Rotalock, 1"1/8 ODF)	Модели с патрубком под пайку 1"1/8 ODF	12,92	15,76
MA10R			Модели с патрубком под пайку 1"1/8 ODF	12,73

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Код заказа	Описание	Применение	Цена в у.е.*, без НДС	Цена в у.е.*, с НДС 22%
------------	----------	------------	-----------------------	-------------------------

Клапан DTC

120S0505	Клапан терморасширительный для впрыска жидкости	RCL03-RCL51	235,31	287,08
----------	-------------------------------------------------	-------------	--------	--------

Аксессуары для линии экономайзера

120S0971	Адаптер для линии экономайзера	RCL03-RCL51, RCIL13-RCIL41, модификация 9	11,14	13,59
120S0972	Накидная гайка линии экономайзера	RCL03-RCL51, RCIL13-RCIL41, модификация 9	8,35	10,19

Акустический чехол

120S5083	Акустический чехол	Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM38, RCVM25-RCVM83, RCIM21-RCIM38, RCL03-RCL15, RCVL66, RCIL13, RCZ20-RCZ61, RCH23-RCH61, RCD25-RCD66	25,57	31,20
120S5084	Акустический чехол	Компрессоры второго поколения: RCM45-RCM57, RCVM100-RCVM122, RCIM45-RCIM57, RCL18-RCL24, RCVL100-RCVL122, RCIL18-RCIL24, RCZ74-RCZ82, RCH74-RCH82, RCD75-RCD88	26,59	32,44
120S5085	Акустический чехол	Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCIM77-RCIM107, RCL28-RCL51, RCIL41, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186, RCD92-RCD184	27,86	33,99

Адаптер под масляную линию

120S0163	Адаптер под пайку	Для Тандемов на базе компрессоров RCZ74-RCZ190, RCH74-RCH186, RCD75-RCD184	51,16	62,41
SJ11R	Адаптер с соединением Rotalock (1"1/4 Rotalock, 1"1/8 ODS)	Для Тандемов на базе компрессоров RCZ240-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380; для Трио на базе компрессоров RCZ98-RCZ360, RCH94-RCH380, RCD92-RCD380	11,14	13,59

Монтажный комплект опор

120S0409	Монтажный комплект жёстких опор для параллельного соединения компрессоров	Все модели	68,95	84,12
----------	---------------------------------------------------------------------------	------------	-------	-------

Модулирующий клапан

120S0515	Модулирующий клапан	RCIM, RCIL	108,60	132,49
----------	---------------------	------------	--------	--------

Клеммная коробка

120S0483	Крышка клеммной коробки 77x77	Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM57, RCVM25-RCVM122, RCIM21-RCIM57, RCL03-RCL24, RCVL66-RCVL122, RCIL13-RCIL24, RCZ20-RCZ82, RCH23-RCH82, RCD25-RCD88	12,94	15,78
120S0484	Клеммная коробка 96 x 110 мм	Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCIM77-RCIM107, RCL28-RCL51, RCIL41, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186, RCD92-RCD184	37,84	46,16
120S0485	Крышка клеммной коробки 96x110		18,91	23,07
120S0684	Прокладка крышки клеммной коробки 96 x 110 мм		6,3	7,69
120S0486	Клеммная коробка 171 x 196 мм	Компрессоры второго поколения: RCZ240T-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380	50,45	61,55
120S0487	Крышка клеммной коробки 171x196		25,44	31,03
120S0686	Прокладка крышки клеммной коробки 171 x 196 мм		9,45	11,53

Электронный блок защиты

120S0585	Электронный блок защиты	Компрессоры второго поколения: RCZ240T-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380	108,86	132,81
----------	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------	--------